

Tarih : 11/08/2015

Sayı : 2442

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK email:  
satinalma@usak.bel.trweb:usak.bel.tr

T.C.  
UŞAK BELEDİYESİ  
(TEKLİF MEKTUBU)  
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Plastik Parçalar	300x600x45mm. 6 bantlı kauçuk yol kasisi	350 Adet		
2	Plastik Parçalar	300x600x45mm. 6 bantlı kauçuk kapama başlık	100 Adet		
TOPLAM (KDV HARIÇ) :					

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (2) kalem malzemeyi / işi KDV hariç .....  
.....TL)  
bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ ...../...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRİ TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-1.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Son Teklif Tarihi /Saati :  
14/08/2015 15:00

TARİH: ...../...../.....

FİRMA  
Kaşe-İMZA

ABUZER AKGÜL  
DESTEK HİZMETLER MÜD.V.

**500X600X45 MM 6 BANTLI KAUCUK HIZ KESİCİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**






- 1) Hız Kesiciler orta ve başlık diye adlandırılan birbirine uyumlu parçalardan meydana gelecektir.
- 2) Parçalar montaj açısından birbirine uyumlu ve kolay monte edilebilecek şekilde modüler yapıda üretilecektir.
- 3) Bütün parçalar geri dönüşümlü, esnek, hafif ve dayanıklı kauçuktan imal edilecektir.
- 4) Sertlik 75/80 ( $\pm 5$ ) shore A; olacaktır. Kapama parçaları 30 cm eninde, orta parçalar ise en az 59,50 cm eninde olacaktır. Orta parça yüksekliği 4,5 cm olacaktır. Kapama parçaların her biri minimum 4 kg ağırlığında, orta parçalar ise, minimum 10kg ağırlığında olacaktır. Orta Gövde ölçüsü 500X600x45 mm olacaktır. Başlık ölçüsü 600X300x45 mm olacaktır
- 5) Kauçuk Hız Kesicide kullanılacak civatalar galvanizli, darbelere mukavim kaliteli şekilde üretilmiş ve dübellerle uyumlu olacaktır. (10x120 Trifon Galvanizli Vida )
- 6) Kauçuk Hız Kesicilerde kullanılacak dübeller (14 'lük) PPC malzemeden üretilmiş en iyi cins ve kalitede olacaktır.

**Hız Kesici üzerine yapıştırılacak olan Kalıcı Reflektif Yol  
Bantlarına ait Teknik Özellikler :**

- 7) Hazır retroreflektif yol çizgi bantları sürücülerin gündüz ve gece şartlarına hız kesicileri doğru ve zamanında kurallar dahilindeki limitlere indirmeleri, yayaların yol üzerindeki geçitlerini fark etmeleri için kalıcı olarak kauçuk zemin üzerine yapıştırılacaktır.
- 8) Bantlar yansıtıcı esnek polimer yol işaretleme filmi, yüzeyin üzerine konumlanan yansıtıcı küre katmanı ile taban çapraz-bölümsel alan yüksek kaliteli polimerik malzeme, pigment ve cam küreler ile bir karışım şeklinde üretilmiş olmalıdır. Filmde önceden kaplanmış basınç ayarlı yapıştırıcı olacaktır.
- 9) Daha Önce oluşturulan işaretlerde standart otoyol renkleri ile uyumlu olarak seçilen pigment içeren sarı filmlerden olacaktır.
- 10) Cam küreciklerinin yapıştırılmaları, malzemenin yüzeyi çizildiği zaman kolayca kımıldamayacak şekilde olacaktır.
- 11) Bantların kalınlığı en az 1 mm olacaktır.
- 12) Orta parçaların her biri üzerinde reflektif hız kesici bantlarından bulunduracaktır. Her bir orta parça üzerinde en az 6 adet hız kesici reflektif sarı bantlar bulunacaktır.
- 13) Orta gövde için, 6 Adet 40 x 2 mm. pul; Başlık için, 3 Adet 40 x 2 mm. pul kullanılacaktır.
- 14) Ürünler montaj elamanları dahil (Trifon Vida, Dübel ve Pul) teslim edilecektir.



- 15) Ürünler sipariş teyit tarihi itibariyle 15 takvim günü içinde teslim edilecektir.
- 16) İşbu şartname 16(onaltı) maddeden oluşmaktadır.



  
Kemal YİĞİT  
Ulaşım Hizmetleri Müd. V.