

Tarih : 06/08/2020

Sayı : 1862

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK

email: satinalma@usak.bel.tr

web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktarı	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇAMAŞIR SUYU 30 KG	6 Adet		
2	Temizlik Malzemesi Alımları	EXTRA YÜZEY TEMİZLEYİCİ 30 KG	10 Adet		
3	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK DETERJANI 30 KG	7 Adet		
4	Temizlik Malzemesi Alımları	YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ SIVI 30 KG	3 Adet		
5	Temizlik Malzemesi Alımları	KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ 30 KG	2 Adet		
6	Temizlik Malzemesi Alımları	SIVI EL SABUNU 30 KG	4 Adet		
7	Temizlik Malzemesi Alımları	SANAYİ TİPİ BUL. MAK. DET. 30 KG	14 Adet		
8	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK MAK. PARLATICI EV TİPİ 30 KG	1 Adet		
9	Temizlik Malzemesi Alımları	BANYO WC TEMİZLEYİCİ KAROFAYANS 3 KG	20 Adet		
10	Temizlik Malzemesi Alımları	CAMSİL TEMİZLEYİCİ 30 KG	1 Adet		
11	Temizlik Malzemesi Alımları	ANKASTRE TEMİZLEYİCİ SPREY 750 GR	5 Adet		
12	Temizlik Malzemesi Alımları	FAYANS TEMİZLEYİCİ SPREY 750 GR	5 Adet		
13	Temizlik Malzemesi Alımları	TUV. KAĞIDI İÇTEN ÇEKME Lİ JUMBO (KOLİÇİ 6 Lİ)	24 Koli		
14	Temizlik Malzemesi Alımları	TUVALET KAĞIDI 32 Lİ 2 KATLI	4 Paket		
15	Temizlik Malzemesi Alımları	HAREKETLİ HAVLU 21 CM (KOLİÇİ 6 Lİ)	56 Koli		
16	Temizlik Malzemesi Alımları	DİSPANSER PEÇETE 250 Lİ (KOLİÇİ 18 Lİ)	25 Koli		
17	Temizlik Malzemesi Alımları	ARTİSTİK PİPET 50X100 (KOLİÇİ 5000ADT)	3 Koli		
18	Temizlik Malzemesi Alımları	ALÜMİNYUM FOLYO 45CM 2500GR	6 Paket		
19	Temizlik Malzemesi Alımları	STREÇ FİLM 45X300	4 Paket		
20	Temizlik Malzemesi Alımları	LAVABO GİDER AÇICI (2*75GR)	30 Adet		
21	Temizlik Malzemesi Alımları	MİKROFİBER BEZ 40X40	58 Adet		
22	Temizlik Malzemesi Alımları	CAM BEZİ MİKROFİBER 40X40	20 Adet		
23	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇÖP POŞETİ 55X60 (KOLİÇİ 50 ADT)	2 Koli		
24	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇÖP POŞETİ ENDÜSTRİYEL 80X110 (KOLİ 20 ADT)	13 Koli		
25	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇÖP POŞETİ 120X150 1000GR	51 Adet		
26	Temizlik Malzemesi Alımları	DÖKME ÇÖP POŞETİ 80X110	50 Kilogram		
27	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK ELDİVENİ M BEDEN KIRMIZI	22 Adet		
28	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK ELDİVENİ L BEDEN	5 Adet		
29	Temizlik Malzemesi Alımları	AMELİYAT ELDİVENİ 100 LÜ (M-L BEDEN)	40 Adet		
30	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK TELİ ENDÜSTRİYEL 60 GR	12 Adet		
31	Temizlik Malzemesi Alımları	KARTON BARDAK (3000 Lİ)	6 Koli		
32	Temizlik Malzemesi Alımları	LAVABO POMPASI	2 Adet		
33	Temizlik Malzemesi Alımları	LAVABO FIRÇASI PLASTİK TKM	10 Adet		
34	Temizlik Malzemesi Alımları	FARAŞLI SÜPÜRGE TAKIMI	3 Adet		
35	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇÖP KOVASI PEDALLI PLASTİK 50 LT	3 Adet		
36	Temizlik Malzemesi Alımları	MARKET POŞETİ (BÜYÜK BOY)	31 Paket		
37	Temizlik Malzemesi Alımları	TOST KAĞIDI	5 Kilogram		
38	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI 7 KG LİK	6 Adet		
39	Temizlik Malzemesi Alımları	TEL FIRÇA	2 Adet		
40	Temizlik Malzemesi Alımları	PLASTİK SIZDIRMAZ 500 GR 100 LÜ	4 Adet		
41	Temizlik Malzemesi Alımları	PLASTİK SIZDIRMAZ 1000GR 100 LÜ	4 Adet		
42	Temizlik Malzemesi Alımları	PLASTİK SIZDIRMAZ 1500GR 100 LÜ	4 Adet		
43	Temizlik Malzemesi Alımları	PLASTİK SIZDIRMAZ 2000GR 100 LÜ	2 Adet		
44	Temizlik Malzemesi Alımları	ODA PARFÜM KONSANTRE 5 LT	6 Adet		
45	Temizlik Malzemesi Alımları	SU TANZİK TABANCASI	4 Adet		
46	Temizlik Malzemesi Alımları	TAHTA ÇAY KARIŞTIRICI 500 LÜ	11 Adet		
47	Temizlik Malzemesi Alımları	NİTRİL KAPLAMA ZEBRA ELDİVEN	100 Çift		
48	Temizlik Malzemesi Alımları	ASKILI WC KOKU GİDERİCİ	6 Adet		
49	Temizlik Malzemesi Alımları	PLASTİK CAM ÇEKÇEK 24 CM	1 Adet		
50	Temizlik Malzemesi Alımları	KAYDIRMAZ TABAN ERKEK TERLİĞİ	10 Adet		

Handwritten signature

Tarih : 06/08/2020

Sayı : 1862

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK

email: satinalma@usak.bel.tr

web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktarı	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
51	Temizlik Malzemesi Alımları	MAŞRAPA 2 LT	10 Adet		
52	Temizlik Malzemesi Alımları	ISLAK MOP 375 GR	5 Adet		
53	Temizlik Malzemesi Alımları	TEMİZLİK SETİ TKM(KOVA,SIKMA APART.,SAP,PÜSKÜL)	1 Adet		
			TOPLAM (KDV HARIÇ) :		

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (53) kalem malzemeyi / işi KDV hariç TL) bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb.OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR. KARGO BEDELİ İŞİ ALANA AİT OLACAKTIR.
- 7-2.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEK
- 10- ALT YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİYE DAYANILARAK SUNMUŞ OLDUĞUNUZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

Son Teklif Tarihi /Saati :
13/08/2020 15:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

MAHMUT KUÇA
DESTEK HİZ. MÜD. V.

**TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. ÇAMAŞIR SUYU

- 1.1 %5<sodyum hipoklorit içermelidir.
- 1.2 Sıvı halde, berrak, sarı renkte olmalıdır.
- 1.3 Orijinal ambalajında 30 kg plastik bidonlarda olmalıdır.
- 1.4 Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 1.5 Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
- 1.6 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
- 1.7 Ambalaj üzerinde delik, akıtma, kırık, çatlak vb. olmamalıdır.
- 1.8 Kullanıcıya toksit ve alerjen olmamalıdır.
- 1.9 Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 1.10 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 1.11 Ürün çamaşır, bulaşık ve temizlikte kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 1.12 Ürün TSE belgeli veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

2. EXTRA YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ (SIVI)

- 2.1 Yüze temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5 pH olacaktır.
- 2.2 Ürün 30 kg'lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır.
- 2.3 Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi no su ve içeriği yazılacaktır.
- 2.4 Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- 2.5 Ürün toksin ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- 2.6 Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
- 2.7 Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iriten etkisi olmayacaktır.
- 2.8 Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa, her türlü cihaz yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.
- 2.9 Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- 2.10 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 2.11 Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
- 2.12 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
- 2.13 Ürün TSE belgeli veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

3. BULAŞIK DETERJANI

- 3.1 Elde yıkanan bulaşıklar için özel formüle edilmiş hoş kokulu ve bal köpüklü olmalıdır.
- 3.2 Donmuş yağ, yemek artıklarını, nişasta ve protein lekelerini kolayca temizlemelidir.
- 3.3 Kolay durulanmalı ve leke bırakmamalıdır.
- 3.4 Ürün 30 litrelik bidonlarda olmalıdır.
- 3.5 Ürünün yapısında cildi koruyucu maddeler bulunmalıdır.
- 3.6 Kapakta emniyet pimi bulunmalıdır.
- 3.7 Aniyonik ve noniyonik yüzey aktif maddeler koruyucu madde ve parfüm içermelidir.
- 3.8 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
- 3.9 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.

**TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 3.10 Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
3.11 Ürün TSE belgesi veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

4. YAĞ VE KİR SÖKÜCÜ SIVI

- 4.1 TSEK/TSE belgesi olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
4.2 Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
4.3 Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. Bu forma göre: Enaz %5 kalıcı parfüm içermeli, yoğunluğu:1.00 (+/-0.05) ve aktif madde miktarı en az % 4 olmalıdır.
4.4 Görünümü berrak sıvı olmalıdır.
4.5 Kokusu rahatsız edici olmamalı, parfüm içermeli, ortama hoş bir koku bırakmalıdır.
4.6 Parlak, lekесiz temizlik sağlamalıdır.
4.7 Köpüğü az olmalıdır.
4.8 Suda çözünürlüğü tam olmalıdır.
4.9 Kir ve yağ çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli,
4.10 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
4.11 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
4.12 Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
4.13 Ürün 30 kg'lık original ambalajında olmalıdır.
4.14 Ürün TSE belgesi veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

5. KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ

- 5.1 Ürün 30 kg'lık ambalajlar halinde olmalıdır.
5.2 Hidroklorik asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır.
5.3 Toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir.
5.4 Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iriten etkisi olmamalıdır.
5.5 Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
5.6 Aşındırıcı ve matlaştırıcı olmamalıdır.
5.7 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
5.8 Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
5.9 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
5.10 Ürün TSE belgesi veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

6. SIVI EL SABUNU

- 6.1 Yoğunluğu:1.05 (+/-0.05), pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir.
6.2 Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalıdır.
6.3 Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
6.4 Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, iritasyon ve alerji yapmamalıdır.
6.5 Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir.
6.6 Ürün 30 kg'lık ambalajlar halinde olmalıdır.
6.7 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 6.8 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 6.9 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır
- 6.10 Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 6.11 Ürün TSE belgeli veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

7. SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

- 7.1 Sanayi tipi bulaşık makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 7.2 Donmuş yağ, yemek artıklarını, nişasta ve protein lekelerini kolayca temizlemelidir.
- 7.3 Kolay durulanmalı ve leke bırakmamalıdır.
- 7.4 Ürün 30 litrelik bidonlarda olmalıdır.
- 7.5 Sıvı şekilde olmalıdır.
- 7.6 Kimyasal yapısı yüksek alkali madde, kompleks yapıcı ve parfüm içermelidir.
- 7.7 Çatal, bıçak, kaşık ve tepsi gibi metalleri karartmamalıdır.
- 7.8 Ambalajında sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır.
- 7.9 Kimyasal yapısı yüksek alkali madde, kompleks yapıcı ve parfüm içermelidir.
- 7.10 Çatal, bıçak, kaşık ve tepsi gibi metalleri karartmamalıdır.
- 7.11 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır
- 7.12 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 7.13 Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 7.14 Ürün TSE belgeli veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

8. BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI (EV TİPİ)

- 8.1 Ev tipi bulaşık makinelerinde dozaj üniteleri ile birlikte kullanılabilir.
- 8.2 Her sertlik derecesindeki sularda etkili olacak nitelikte olmalıdır.
- 8.3 Kireç birikimini önleyerek, yıkanan malzemelerin parlaklığını koruyacak bileşimde olmalıdır.
- 8.4 Yıkanan malzemelerin lekesiz kurummasını sağlayacak özellikte olmalıdır.
- 8.5 Doğada parçalanabilir özellikte ve zararsız olmalıdır.
- 8.6 Açık renkli, berrak, sıvı halde olmalıdır.
- 8.7 Toplam aktif madde miktarı min %10 olmalıdır.
- 8.8 Ambalaj dış etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 8.9 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır
- 8.10 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 8.11 Ürün 30 litrelik bidonlarda orijinal ambalajlı olmalıdır.
- 8.12 Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı ve üretim tarihi bidonlar üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 8.13 Ürünün TSE kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır.

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

9. BANYO, WC VE KARO FAYANS TEMİZLEYİCİ

- 9.1 Ürün seramik, porselen, klozet, pisuar da güvenle kullanılmalıdır.
- 9.2 Parfüm içermeli.
- 9.3 Ürün orijinal ambalajlarında olmalıdır.
- 9.4 Ürün 30 kg 'lik ambalajlar halinde olmalıdır.
- 9.5 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır
- 9.6 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 9.7 Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı ve üretim tarihi bidonlar üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 9.8 Ürünün **TSE** kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır.

10. CAM SİL TEMİZLEYİCİ

- 10.1 Cam sil temizleyici her türlü cam, ayna, fayans, ocak, televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizler olacaktır.
- 10.2 Cam sil temizleyici kullanım esnasında cildi tahriş etmeyecek ve hoş bir kokusu olacaktır.
- 10.3 Cam sil temizleyicinin 20 (yirmi) C 'de yoğunluğu 1.00 ± 0.05 g/crn olacaktır.
- 10.4 Cam sil temizleyicinin rengi suda çözüldüğünde berrak olacaktır.
- 10.5 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır
- 10.6 Ürün 30 kg' lik ambalajlar halinde olmalıdır.
- 10.7 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 10.8 Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı ve üretim tarihi bidonlar üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 10.9 Ürünün **TSE** kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır

11. ANKASTRE TEMİZLEYİCİ SPREY

- 11.1 Ocak, fırın ızgara gibi mutfak ekipmanlarının yüzeyde oluşan yanmış yağları çözmede etkili olmalıdır.
- 11.2 Yüzeyi çizmeden temizlik sağlamalıdır.
- 11.3 pH değeri 10.5-11.5 aralığında olmalıdır.
- 11.4 750 ml lik plastik spreyci ambalajlarında olmalıdır.
- 11.5 Ürün kostik içermemeli ve biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır.
- 11.6 Ürün soğuk yüzeylerde dahi etkisini göstermelidir.
- 11.7 Sağlık bakanlığı üretim bildirim belgesi olmalıdır.
- 11.8 Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı ve üretim tarihi bidonlar üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 11.9 Ürünün **TSE** kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır.

Yüklenici


Murat KARAYÖRÜK
İşletme ve İştirakler Md. V

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

12. FAYANS TEMİZLEYİCİ SPREY

- 12.1 Ürün seramik, porselen, klozet, pisuar da güvenle kullanılmalıdır.
- 12.2 Parfüm içermeli.
- 12.3 Ürün orijinal ambalajlarında olmalıdır.
- 12.4 Ürün 750 GR 'lik ambalajlar halinde olmalıdır.
- 12.5 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır
- 12.6 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 12.7 Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı ve üretim tarihi bidonlar üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 12.8 Ürünün **TSE** kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır.

13. İÇTEN ÇEKME Lİ TUVALET KAĞIDI JUMBO

- 13.1 Her kolide 6 rulo olmalıdır.
- 13.2 Çift katlı ve %100 selüloz olmalıdır.
- 13.3 Emici özelliği yüksek olmalıdır.
- 13.4 Suda kolay erimelidir.
- 13.5 Yaprak eni 11,4 cm yaprak boyu 21 cm olmalıdır.
- 13.6 Yaprak sayısı 1000 (± 10) olmalıdır.
- 13.7 Ürün beyaz renkte olmalıdır.
- 13.8 Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır.
- 13.9 Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.
- 13.10 Bir rulo minimum 160 metre (+/- 1 m) olmalıdır.
- 13.11 Kâğıt yoğunluğu 35 g/m² olmalıdır.
- 13.12 Koli ağırlığı 4 ($\pm 0,1$) kilo olmalıdır.
- 13.13 Ürünün **TSE** kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır.

14. TUVALET KAĞIDI 32 Lİ

- 14.1 Doğada çabuk çözünen bir yapısı olmalıdır.
- 14.2 Paket içerisinde 32 adet olup ve en az 2 katlı olmalıdır.
- 14.3 Tuvalet kağıdının yaprak boyu en az 9,6*12 cm olmalıdır.
- 14.4 Rulo uzunluğu en az 17 mt olmalıdır.
- 14.5 Rulo yaprak adedi en az 140 adet olmalıdır.
- 14.6 Yumuşak dokusu sayesinde cilde tahriş yapmamalıdır.
- 14.7 Suya karşı dayanıklı elde çabuk dağılmamalıdır.

15. HAREKETLİ HAVLU

- 15.1 Suda kolayca eriyebilmelidir.
- 15.2 Yaprak Boyu: 21 cm.
- 15.3 Çift katlı, %100 selüloz olmalıdır.
- 15.4 Yaprak Eni: 13,5 cm. (± 2 mm.)
- 15.5 Rulo Boyu: min. 180 m.
- 15.6 Koli Ağırlığı: 3500 gr. (± 20 gr.)
- 15.7 Ürünün **TSE** kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır

**TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

16. DISPANSER PEÇETE

- 16.1 Her Pakette 250 adet peçete olmalıdır.
- 16.2 Yaprak yoğunluğu 18 g/ m² olmalıdır.
- 16.3 Koli içinde 18 pk bulunmalıdır.
- 16.4 Yaprak boyutu en az 22*24,5 cm ebadında kat sayısı bir olmalıdır.
- 16.5 Dispanser peçeteler 1/6 şeklinde katlanmış olmalıdır.
- 16.6 Kağıtlar %100 saf selülozdan üretilmiş ve beyaz renkte olmalıdır.
- 16.7 TSE belgesi olmalıdır.

17. ARTİSTİK KALIN PİPET

- 17.1 Ekstra bükülme özelliğine sahip olmalıdır.
- 17.2 İnsan sağlığı açısından hijyenik olmalıdır.
- 17.3 Pakette her renkten olmalıdır.
- 17.4 Kalın artistik pipet olmalıdır.
- 17.5 Bir pakette 50 adet olmalıdır.
- 17.6 Toplamda 5000 adet olacaktır.

18. ALÜMİNYUM FOLYO (45CM * 2500gr)

- 18.1 Isıya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 18.2 Sağlığa zararlı olmamalıdır.
- 18.3 Gıda saklama ve koruma amaçlı olmalıdır.
- 18.4 Ürün ebatı: 45 cm genişlik ve 2500 gr ağırlıkta olmalıdır.
- 18.5 Rulo halinde olmalıdır.

19. STREÇ FİLM (45 CM*300 GR)

- 19.1 Ürün ebatı: 45 cm eninde ve 300 mt uzunluğunda olmalıdır.
- 19.2 Kalınlığı en az 10 mikron olmalıdır.
- 19.3 Şeffaf olmalıdır.
- 19.4 Kolay yırtılmamalıdır.
- 19.5 Esnek ve yapışkan olmalıdır.

20. LAVABO GİDERİ AÇICI

- 20.1 Sağlık Bakanlığı üretim izin belgesi olmalıdır.
- 20.2 Yağ, saç ve çeşitli pisliklerden tıkanan, Lavabo, Banyo, Eveye, Tuvaletler ve Tahliye borularını kimyasal olarak açma temizleme özelliği olmalıdır.
- 20.3 Pis kokuları giderme özellikli olmalıdır.
- 20.4 Ürün paket halinde olmalıdır. (75 gr X 2 adet)

21. MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ (40*40)

- 21.1 Çok yumuşak ve hafif bir dokuya sahip, genel toz temizliğinin yanı sıra ıslak olarak temizlik de yapılabilen, saçaklanma ve kırçillaşma yapmayan özellikte olmalıdır.
- 21.2 Bez leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.
- 21.3 Mikrofiber olmalıdır.
- 21.4 Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır.
- 21.5 40 X 40 cm ebatlarında olmalıdır.
- 21.6 3 ayrı renkte olmalıdır. (Mavi, yeşil, pembe)
- 21.7 Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır.
- 21.8 Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır. Kullanma kılavuzunda veya ürün üzerinde belirtilmelidir.

**TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

22. CAM BEZİ MİKROFİBER (40*40)

- 22.1 Islak veya kuru kullanıma uygun olmalıdır.
- 22.2 Ürün ebatı: 40*40 cm olmalıdır.
- 22.3 Çift taraflı kullanıma uygun olmalıdır.
- 22.4 Leke ve İz bırakmamalıdır.
- 22.5 Yüzeyleri çizmemelidir.
- 22.6 Tüülenme ve koku yapmamalıdır.

23. ÇÖP POŞETİ (55*60 CM)

- 23.1 Çöp torbası plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 23.2 Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 23.3 Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- 23.4 Çöp torbası 55*60 cm ebadında olmalıdır.
- 23.5 Çöp torbası KOLİ içinde 50 Adet olmalıdır.

24. ENDÜSTRİYEL ÇÖP POŞETİ (80*110 CM)

- 24.1 Çöp torbası kalın plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 24.2 Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 24.3 Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- 24.4 Çöp torbası 80*110 cm ebadında olmalıdır.
- 24.5 Çöp torbası 10 lu paketlerde rulo halinde kolide 20 Adet olmalıdır.

25. ÇÖP POŞETİ (120*150 CM)

- 25.1 Çöp torbası kalın plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 25.2 Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 25.3 Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- 25.4 Çöp torbası 120*150 cm ebadında olmalıdır.

26. DÖKME ÇÖP POŞETİ (KG) (80*110)

- 26.1 Çöp torbası kalın plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 26.2 Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 26.3 Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- 26.4 Çöp torbası 80x110 cm ebadında olmalıdır.
- 26.5 Çöp Torbası siyah renkte olmalıdır.

27. BULAŞIK ELĐİVENİ

- 27.1 Bulaşık eldiveni muhtelif numaralarda arası olmalıdır.
- 27.2 Bulaşık eldiveninini içi pamuksu yüzeyli olmalıdır.
- 27.3 Bulaşık eldiveni kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 27.4 Bulaşık eldiveni kırmızı renkte olmalıdır.
- 27.5 Bedenleri M olacaktır.

28. BULAŞIK ELĐİVENİ

- 28.1 Bulaşık eldiveni muhtelif numaralarda arası olmalıdır.
- 28.2 Bulaşık eldiveninini içi pamuksu yüzeyli olmalıdır.
- 28.3 Bulaşık eldiveni kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 28.4 Bulaşık eldiveni kırmızı renkte olmalıdır.
- 28.5 Bedenleri L olacaktır.

Yüklenici

Murat KARAYÖRÜK
İşletme ve İşrakler Md. V

**TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

29. NİTRİL ELDİVEN (100 LÜ)

- 29.1 Pudrasız olmalıdır.
- 29.2 Alojen madde içermemelidir.
- 29.3 Paket M VE L boy olmalıdır.
- 29.4 100 ' lü paketler halinde olmalıdır.

30. ENDÜSTRİYEL BULAŞIK TELİ

- 30.1 Bulaşık yıkamaya uygun olmalıdır.
- 30.2 Paslanmaz telden olmalıdır.
- 30.3 Piyasa teamülü orijinal ambalajında olmalıdır.
- 30.4 Sert yüzeyler için paslanmaz çelik topları olmalıdır.
- 30.5 Kurumuş ve inatçı bulaşık kirlerini temizleyici özellikte olmalıdır.
- 30.6 60 gr Endüstriyel tip olacaktır.

31. KARTON BARDAK

- 31.1 7 OZ olmalıdır.
- 31.2 En az 200 ml sıvı almalıdır.
- 31.3 Yükseklik 79 mm ağız çapı 70 mm olmalıdır.
- 31.4 50 veya 100 lü paketlerde olmalıdır.
- 31.5 Toplamda 3000 adet olacaktır.

32. LAVABO POMPASI

- 32.1 Vakum özelliği yüksek olmalıdır.
- 32.2 Körüklü olmalıdır.
- 32.3 Yumuşak plastikten olmalıdır.
- 32.4 TSE standartlarına uygun olmalıdır.

33. LAVABO TEMİZLİK FIRÇASI

- 33.1 Küvet Lavabo ve fayansları temizlerken yüzeyde çizik yapmamalı.
- 33.2 Kıl yapısı sert olmalı.
- 33.3 Plastik olmalıdır.
- 33.4 Takım halinde olmalıdır.
- 33.5 Fırça boyu en az 18 cm olmalıdır.

34. FARAŞLI SÜPÜRGE TAKIMI

- 34.1 Kürek kolay kırılmayan, sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 34.2 Küreğin ağız yapısı ince tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.
- 34.3 Küreğin üretiminde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
- 34.4 Süpürge süpürme esnasında yerde pislik bırakmamalıdır.

35. PLASTİK ÇÖP KOVASI KAPAKLI 50 LT

- 35.1 Çöp kovası 50 lt olmalıdır.
- 35.2 Çöp Kovası sert PVC mamulden olmalıdır.
- 35.3 Çöp Kovası kapaklı olmalıdır.
- 35.4 Pedallı olmalıdır.
- 35.5 Çarpma ve Sürtünmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

Yüklenici

Murat KARAYÖRÜK
İşletme ve İştirakler Md. V

**TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

36. MARKET POŞETİ

- 36.1 Büyük boy market poşeti olacak.
- 36.2 İmalatında atık madde kullanılmayacaktır.
- 36.3 Birinci sınıf hammaddeden üretilmiş olacaktır.
- 36.4 Körüklü olmalıdır.
- 36.5 Poşetlerde yırtık patlak olmamalıdır.

37. TOST KAĞIDI

- 37.1 Kâğıdın ölçüleri 30*40 cm ebadında olmalıdır.
- 37.2 İmalatında atık madde kullanılmayacaktır.
- 37.3 Birinci sınıf hammaddeden üretilmiş olacaktır.
- 37.4 Kağıtlarda yırtık olmamalıdır.
- 37.5 Üzerinde Baskı olmamalıdır.

38. ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJANI (TOZ 7 KG)

- 38.1 Hem renkli ve hem beyazlar için kullanılabilir olmalıdır.
- 38.2 Her makineye uygun olmalıdır.
- 38.3 Toz halinde olacaktır.
- 38.4 Her paket 7 KG ağırlıkta olmalıdır.
- 38.5 En az 40 yıkamaya yeterli olmalıdır.
- 38.6 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır
- 38.7 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 38.8 Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 38.9 Ürün TSE belgesi veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

39. TEL FIRÇA

- 39.1 Firça kısmı çelikten olmalıdır.
- 39.2 Firça da kullanıldıktan sonra kırılma ve dökülme olmamalıdır.
- 39.3 Tel Firçanın sap kısmı sert plastik ve ahşap olabilir.
- 39.4 Suyla temasında paslanma yapmamalıdır.

40. PLASTİK SIZDIRMAZ KAP (500 GR)

- 40.1 Pakette 100 adet sızdırmaz kap olmalıdır.
- 40.2 Gıda temasına uygun olmalıdır.
- 40.3 500 gr kaldırma kapasiteli olmalıdır.
- 40.4 Sızdırmaz kap kapaklı olmalıdır.
- 40.5 Renksiz ve Şeffaf olmalıdır.

41. PLASTİK SIZDIRMAZ KAP (1000 GR)

- 41.1 Pakette 100 adet sızdırmaz kap olmalıdır.
- 41.2 Gıda temasına uygun olmalıdır.
- 41.3 1000 gr kaldırma kapasiteli olmalıdır.
- 41.4 Sızdırmaz kap kapaklı olmalıdır.
- 41.5 Renksiz ve Şeffaf olmalıdır.

Yüklenici


Murat KARAYÖRÜK
İşletme ve İştirakler Md. V

**TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

42. PLASTİK SIZDIRMAZ KAP (1500 GR)

- 42.1 Pakette 100 adet sızdırmaz kap olmalıdır.
- 42.2 Gıda temasına uygun olmalıdır.
- 42.3 1500 gr kaldırma kapasiteli olmalıdır.
- 42.4 Sızdırmaz kap kapaklı olmalıdır.
- 42.5 Renksiz ve Şeffaf olmalıdır.

43. PLASTİK SIZDIRMAZ KAP (2000 GR)

- 43.1 Pakette 100 adet sızdırmaz kap olmalıdır.
- 43.2 Gıda temasına uygun olmalıdır.
- 43.3 2000 gr kaldırma kapasiteli olmalıdır.
- 43.4 Sızdırmaz kap kapaklı olmalıdır.
- 43.5 Renksiz ve Şeffaf olmalıdır.

44. KONSANTRE ODA PARFÜMÜ (5KG)

- 44.1 Oda parfümü odalar ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
- 44.2 Oda parfümünün pH değeri $6,5 \pm 1$ olacaktır. 3.0da parfümünü yoğunluğu 20 Oc de $1,00 \pm 0,05$ g/ml olacaktır.
- 44.3 Oda parfümünün görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
- 44.4 Oda parfümü 5 lt 'lik plastik bidonlarda olacaktır.
- 44.5 Oda parfümü etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
- 44.6 Oda parfümü püskürtmeli, ergonomik, sıvı olmalı, gaz içermemelidir.
- 44.7 Oda parfümü yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır.
- 44.8 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır
- 44.9 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 44.10 Ürünün TSE kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır

45. SU TAZYİK TABANCASI

- 45.1 Kaymaz ve yumuşak malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 45.2 Su akışı istenilen şekilde ayarlanmalıdır.
- 45.3 ABS den üretilmiş olmalıdır.
- 45.4 Plastik malzemeden olmalıdır.
- 45.5 Basınca dayanıklı olmalıdır.

46. TAHTA ÇAY KARIŞTIRICI

- 46.1 Ağaçtan imal edilmiş olmalıdır.
- 46.2 Sıcağa dayanıklı olmalıdır.
- 46.3 Paket içerisinde en az 500 adet olmalıdır.
- 46.4 Uzunluğu en az 12 cm olmalıdır.
- 46.5 Kalınlığı 1mm olmalıdır.

Yüklenici


Murat KARAYÖRÜK
İşletme ve İştirakler Md. V

**TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

47. NİTRİL KAPLAMA ELDİVEN

- 47.1 Dış kısmı komple nitril ile kaplanmış iç kısmı ve koncu %100 katkısız pamuk malzemeden yapılmış olacaktır.
- 47.2 Yağlı ortamlardan etkilenmeyecek, kimyasallar ve solventlere dayanıklı olacaktır.
- 47.3 Kullanan kişilerde alerji yapmayacak ve örgü bileklikli olacaktır
- 47.4 EN 388 standart da en az 3121 performans değerlerinde olacaktır.

48. ASKILI WC KOKU GİDERİCİ

- 48.1 Tuvalet koku giderici tuvalet, banyo vb. yerlerde kullanıma uygun olacaktır.
- 48.2 Tuvalet koku giderici yuvarlak görünümde olmalıdır.
- 48.3 Tuvalet koku giderici plastik askısı ile birlikte olmalıdır.
- 48.4 Tuvalet koku giderici parfümlü olmalı ve kullanıldığında güzel bir koku bırakmalıdır.
- 48.5 Tuvalet koku giderici en az 20 grlık ambalajlar/paketler halinde olmalıdır
- 48.6 Tuvalet koku giderici göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden olmamalıdır.

49. PLASTİK CAM ÇEKÇEK

- 49.1 Ebatları 24 cm olmalıdır.
- 49.2 Üstü plastik yekpare,altı çift kat plastik olmalıdır.
- 49.3 Sert ve sağlam malzemeden üretilmiş olmalıdır.

50. KAYDIRMAZ TABAN ERKEK TERLİĞİ

- 50.1 Terlikler tek parça olmalı %100 copolymer kauçuk birleşiminden üretilmiş olmalıdır.
- 50.2 Topuk yastık etkisi yapabilme özelliğinde olmalıdır.
- 50.3 Terlik tabanı sert ve kesici cisimlerin ayağa batmasını engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 50.4 Koku yapmayan özellikte olmalıdır.
- 50.5 Renk siyah olmalıdır.
- 50.6 En uygun teklif veren firmaya terlik numaraları ile ilgili daha sonra bilgi verilecektir.
- 50.7 Malzeme teslimi sırasında ayıplı mal olması durumunda değiştirme yapılacaktır.

51. MAŞRAPA

- 51.1 En az 2 lt su alma kapasitesi olmalıdır.
- 51.2 Karışık renklerde olabilir.
- 51.3 Saplı olmalıdır.
- 51.4 Kırık çatlak olmamalıdır.
- 51.5 1. Kalite plastikten olmalıdır.

52. ISLAK MOP TAKIMI 375 GR

- 52.1 Kendi ağırlığının üç katı su emmelidir.
- 52.2 Ucu açık püsküllü olmalıdır.
- 52.3 %65 pamuk %35 polyesterden imal edilmiş olmalıdır.
- 52.4 Suya dayanıklı dağılmamalıdır.
- 52.5 En az 375 gr olmalıdır.

Yüklenici



Murat KARAYÖRÜK
İşletme ve İştirakler Md. V

**TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

53. TEMİZLİK SETİ

- 53.1 Takım Halinde olmalıdır.
- 53.2 Kova, Sıkma aparatı, Paspas sapı, Paspas takım halinde hepsi olmalıdır.
- 53.3 Kova kapasitesi en az 12 lt olmalıdır.
- 53.4 Kovada kırık çatlak sızdırma olmamalıdır.
- 53.5 Sıkma aparatı arızalı olmamalı, paspası yeterli şekilde sıkmalıdır.
- 53.6 Paspas sapı yamuk, kırık, ezik olmayacak, ele zarar vermeyecek.
- 53.7 Paspas pamuklu ipten olmalıdır.

Yüklenici


Murat KARAYÖRÜK
İşletme ve İştirakler Md. V