

Tarih : 24/02/2021

Sayı : 511

İŞLETME VE İŞTIRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK
email: satinalma@usak.bel.tr
web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktarı	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Temizlik Malzemesi Alımları	YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ÇAMAŞIR SUYU 30 KG	12 Adet		
2	Temizlik Malzemesi Alımları	EXTRA YÜZEY TEMİZLEYİCİ 30 KG	6 Adet		
3	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK DETERJANI 30 KG	11 Adet		
4	Temizlik Malzemesi Alımları	KREM TEMİZLEYİCİ 30 KG	2 Adet		
5	Temizlik Malzemesi Alımları	YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ SIVI 30 KG	7 Adet		
6	Temizlik Malzemesi Alımları	KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ 30 KG	5 Adet		
7	Temizlik Malzemesi Alımları	SIVI EL SABUNU 30 KG	5 Adet		
8	Temizlik Malzemesi Alımları	GENEL TEMİZLİK SIVISI 30 KG	3 Adet		
9	Temizlik Malzemesi Alımları	SANAYİ TİPİ BUL. MAK. DET. 30 KG	6 Adet		
10	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK MAK. PARLATICI EV TİPİ 30 KG	6 Adet		
11	Temizlik Malzemesi Alımları	BANYO WC TEMİZLEYİCİ KAROFAYANS 3 KG	7 Adet		
12	Temizlik Malzemesi Alımları	CAMSİL TEMİZLEYİCİ 30 KG	2 Adet		
13	Temizlik Malzemesi Alımları	ANKASTRE TEMİZLEYİCİ SPREY 750 GR	12 Adet		
14	Temizlik Malzemesi Alımları	ODA PARFÜM KONSANTRE 5 LT	4 Adet		
15	Temizlik Malzemesi Alımları	TUVALET KAĞIDI İÇTEN ÇEKME Lİ JUMBO (KOLİÇİ 6'LI)	15 Koli		
16	Temizlik Malzemesi Alımları	TUVALET KAĞIDI 32'Lİ 2 KATLI	7 Koli		
17	Temizlik Malzemesi Alımları	HAREKETLİ HAVLU 21 CM (KOLİÇİ 6'LI)	30 Koli		
18	Temizlik Malzemesi Alımları	Z KATLI HAVLU PEÇETE 200'LÜ ÇİFT KATI (KOLİÇİ 12 PKT)	15 Koli		
19	Temizlik Malzemesi Alımları	DİSPANSER PEÇETE 250'Lİ 18 PKT	2 Koli		
20	Temizlik Malzemesi Alımları	ALÜMİNYUM FOLYO 45 CM 2500GR	18 Paket		
21	Temizlik Malzemesi Alımları	STREÇ FİLM 45X300	24 Paket		
22	Temizlik Malzemesi Alımları	MİKROFİBER BEZ 40X40	84 Adet		
23	Temizlik Malzemesi Alımları	CAM BEZİ MİKROFİBER 40X40	62 Adet		
24	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK ELDİVENİ M BEDEN KIRMIZI	31 Adet		
25	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK SÜNGERİ 4'LÜ ENDÜSTRİYEL	45 Paket		
26	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK TELİ ENDÜSTRİYEL 60 GR	32 Paket		
27	Temizlik Malzemesi Alımları	BONE 100'LÜ	4 Paket		
28	Temizlik Malzemesi Alımları	GALOŞ 100'LÜ	4 Paket		
29	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇEK PAS 80 CM	14 Adet		
30	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇEK-PAS SAPI AYARLANABİLİR 3 MT	3 Adet		
31	Temizlik Malzemesi Alımları	ARABA FIRÇASI METAL SAPLI 120 CM	15 Adet		
32	Temizlik Malzemesi Alımları	AHŞAP FIRÇA SAPI 120 CM	30 Adet		
33	Temizlik Malzemesi Alımları	METAL CAM ÇEKÇEK 24 CM	4 Adet		
34	Temizlik Malzemesi Alımları	NEMLİ MOP TKM 80 CM (APARAT+MOP+SAP)	19 Adet		
35	Temizlik Malzemesi Alımları	NEMLİ MOP APARATI 50 CM	2 Adet		
36	Temizlik Malzemesi Alımları	NEMLİ MOP YEDEĞİ 50 CM	9 Adet		
37	Temizlik Malzemesi Alımları	MİKROFİBER DAR ISLAK MOP İPİ	6 Adet		
38	Temizlik Malzemesi Alımları	LAVABO TEMİZLİK FIRÇASI	25 Adet		
39	Temizlik Malzemesi Alımları	LAVABO POMPASI	12 Adet		
40	Temizlik Malzemesi Alımları	TUVALET FIRÇASI METAL	20 Adet		
41	Temizlik Malzemesi Alımları	LAVABO GİDER AÇICI (2*75GR)	15 Adet		
42	Temizlik Malzemesi Alımları	ASKILI WC KOKU GİDERİCİ	68 Adet		
43	Temizlik Malzemesi Alımları	FARAŞLI SÜPÜRGE TAKIMI	17 Adet		
44	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇÖP POŞETİ 55X60 (KOLİÇİ 50 ADT)	4 Koli		
45	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇÖP POŞETİ ENDÜSTRİYEL JUMBO 80X110 (KOLİÇİ 20 ADT)	5 Koli		
46	Temizlik Malzemesi Alımları	DÖKME ÇÖP POŞETİ 80X100	50 Kilogram		
47	Temizlik Malzemesi Alımları	MARKET POŞETİ (BÜYÜK BOY)	10 Kilogram		
48	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇÖP KOVASI (PLASTİK,KAPAKLI) 90 LT	6 Adet		

Tarih : 24/02/2021

Sayı : 511

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK

email: satinalma@usak.bel.tr

web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktarı	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
49	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇÖP KOVASI PLASTİK PEDALLI 50 LT	10 Adet		
50	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇÖP KOVASI PEDALLI METAL 12 LT	50 Adet		
51	Temizlik Malzemesi Alımları	PASPAS ARABASI ÇİFT KOVALI PRESLİ TEMİZLİK SETİ	2 Adet		
52	Temizlik Malzemesi Alımları	TEMİZLİK SETİ TKM(KOVA,SIKMA AP.,SAP,PÜSKÜL)	20 Takım		
53	Temizlik Malzemesi Alımları	ARTİSTİK PİPET 50'LİX100 (KOLİÇİ 5000 ADT)	3 Koli		
54	Temizlik Malzemesi Alımları	KARTON BARDAK 7 OZ (3000 LI)	2 Koli		
55	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJANI 7 KG LİK	8 Adet		
56	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇAY BARDAĞI OPTİKLİ 6 PKT (72 LI KOLİ)	5 Koli		
57	Temizlik Malzemesi Alımları	DEMLİK SÜZGEÇİ KESE 5 NO	5 Adet		
58	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇATAL BIÇAK KESE KAĞIDI	10 Kilogram		
59	Temizlik Malzemesi Alımları	PİZZA KUTUSU ORTA BOY	103 Adet		
60	Temizlik Malzemesi Alımları	PLASTİK SIZDIRMAZ KASE 500 GR 100 LÜ	4 Adet		
61	Temizlik Malzemesi Alımları	PLASTİK SIZDIRMAZ KASE 1000GR 100'LÜ	4 Adet		
62	Temizlik Malzemesi Alımları	PLASTİK SIZDIRMAZ KASE 1500GR 100'LÜ	4 Adet		
63	Temizlik Malzemesi Alımları	PLASTİK SIZDIRMAZ KASE 2000GR 100'LÜ	4 Adet		
64	Temizlik Malzemesi Alımları	KÜRDAN JİLETİNLİ 750 LI PKT	3 Adet		
65	Temizlik Malzemesi Alımları	ALÜMİNYUM KASE 100'LÜ	7 Paket		
66	Temizlik Malzemesi Alımları	AHŞAP ÇAY KARIŞTIRICI 1000'Lİ	6 Paket		
67	Temizlik Malzemesi Alımları	SPATULA NO:7	10 Adet		
68	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇELİK TEL FIRÇA NO:5	17 Adet		
69	Temizlik Malzemesi Alımları	SU TANZİK TABANCASI (PLAS. HORTUM İÇİN)	3 Adet		
70	Temizlik Malzemesi Alımları	METAL HAVA TABANCASI	2 Adet		
71	Temizlik Malzemesi Alımları	ALÜMİNYUM KASE+KAPAK 1000GR (100ADT)	5 Paket		
72	Temizlik Malzemesi Alımları	CAM TEMİZLEME APARATI 35CM PELUŞ	2 Adet		
73	Temizlik Malzemesi Alımları	EV TİPİ TEMİZLİK PASPASI YEDEK	5 Adet		
74	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK MAK. DETERJANI HEPSİ BİR ARADA KAPSÜL	2 Paket		
75	Temizlik Malzemesi Alımları	STANDART KÖPÜK SABUN KARTUŞU 1000ML	12 Adet		
TOPLAM (KDV HARIÇ) :					

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (75) kalem malzemeyi / işi KDV hariç TL)

bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR. KARGO BEDELİ İŞİ ALANA AİT OLACAKTIR.
- 7-5.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEK
- 10- ALT YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİYE DAYANILARAK SUNMUŞ OLDUĞUNUZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

Tarih : 24/02/2021

Sayı : 511

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK

email: satinalma@usak.bel.tr

web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
---------	----------------	------------------	---------	---------------------------	---------------------

Son Teklif Tarihi /Saati :

02/03/2021 14:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

MUSTAFA KOZAK
İŞL.VE İŞT.MÜD.V-DEST.HİZ.MÜD.V.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL HÜKÜMLER

- ✓ Ürünler teslim aşamasında idare tarafından şartnameye uygunluğu kontrol edilecek olup şartnameye uymayan mallar teslim alınmayacaktır.
- ✓ Malzemenin nakliyesi yüklenici firmaya aittir.
- ✓ Yüklenici malları teklif sonuçlandıktan sonra idarenin sipariş onayına istinaden 7 gün içinde malları teslim etmek zorundadır.
- ✓ Gününde teslim olmayan malzemeler için idare alıp almama hakkında karar verebilecektir.

1. YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ÇAMAŞIR SUYU

- 1.1 %5<sodyum hipoklorit içermelidir.
- 1.2 Sıvı halde, berrak, sarı renkte olmalıdır.
- 1.3 Orijinal ambalajında 30 kg plastik bidonlarda olmalıdır.
- 1.4 Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 1.5 Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
- 1.6 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
- 1.7 Ambalaj üzerinde delik, akıtma, kırık, çatlak vb. olmamalıdır.
- 1.8 Kullanıcıya toksit ve alerjen olmamalıdır.
- 1.9 Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 1.10 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 1.11 Ürün çamaşır, bulaşık ve temizlikte kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 1.12 Ürün TSE belgesi veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

2. EXTRA YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ (SIVI)

- 2.1 Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5 pH olacaktır.
- 2.2 Ürün 30 kg'lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır.
- 2.3 Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi no su ve içeriği yazılacaktır.
- 2.4 Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- 2.5 Ürün toksin ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- 2.6 Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
- 2.7 Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iriten etkisi olmayacaktır.
- 2.8 Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa, her türlü cihaz yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.
- 2.9 Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- 2.10 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 2.11 Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
- 2.12 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.

Mustafa KOZAK
İşletme ve İştirakler Md. V

2.13 Ürün TSE belgeli veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

3. BULAŞIK DETERJANI

- 3.1 Elde yıkanan bulaşıklar için özel formüle edilmiş hoş kokulu ve bal köpüklü olmalıdır.
- 3.2 Donmuş yağ, yemek artıklarını, nişasta ve protein lekelerini kolayca temizlemelidir.
- 3.3 Kolay durulanmalı ve leke bırakmamalıdır.
- 3.4 Ürün 30 litrelik bidonlarda olmalıdır.
- 3.5 Ürünün yapısında cildi koruyucu maddeler bulunmalıdır.
- 3.6 Kapakta emniyet pimi bulunmalıdır.
- 3.7 Aniyonik ve noniyonik yüzey aktif maddeler koruyucu madde ve parfüm içermelidir.
- 3.8 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
- 3.9 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 3.10 Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- 3.11 Ürün TSE belgeli veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

4. KREM TEMİZLEYİCİ

- 4.1 PH oranı 10,0-10,5 arasında olmalıdır.
- 4.2 Beyaz görünümlü viskoz, mat olmalıdır.
- 4.3 Ürün orijinal ambalajında 30 kg bidonlarda olmalıdır.
- 4.4 Ürün TSE belgeli veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

5. YAĞ VE KİR SÖKÜCÜ SIVI

- 5.1 TSEK/TSE belgesi olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işaretini numarası basılı olmalıdır.
- 5.2 Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre Bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
- 5.3 Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. Bu forma göre: En az %5 kalıcı parfüm içermeli, yoğunluğu: 1.00 (+/-0.05) ve aktif madde miktarı en az % 4 olmalıdır.
- 5.4 Görünümü berraksıvı olmalıdır.
- 5.5 Kokusu rahatsız edici olmamalı, parfüm içermeli, ortamı hoş bir koku bırakmalıdır.
- 5.6 Parlak, lekesiz temizlik sağlamalıdır.
- 5.7 Köpüğü az olmalıdır.
- 5.8 Suda çözünürlüğü tam olmalıdır.
- 5.9 Kir veya yağ çözme özelliğinde çokiyi performans göstermeli,
- 5.10 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 5.11 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
- 5.12 Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Mustafa KOZAK
İşletme ve İştirakler Md. V

- 5.13 Ürün 30 kg'lık original ambalajında olmalıdır.
5.14 Ürün TSE belgeli veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

6. KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ

- 6.1 Ürün 30 kg'lık ambalajlar halinde olmalıdır.
6.2 Hidroklorik asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır.
6.3 Toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir.
6.4 Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına irriteran etkisi olmamalıdır.
6.5 Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
6.6 Aşındırıcı ve matlaştırıcı olmamalıdır.
6.7 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
6.8 Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
6.9 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
6.10 Ürün TSE belgeli veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

7. SIVI EL SABUNU

- 7.1 Yoğunluğu: 1.05 (+/-0.05), pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir.
7.2 Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalıdır.
7.3 Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
7.4 Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, iritasyon ve alerji yapmamalıdır.
7.5 Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir.
7.6 Ürün 30 kg'lık ambalajlar halinde olmalıdır.
7.7 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
7.8 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
7.9 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
7.10 Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
7.11 Ürün TSE belgeli veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

8. GENEL TEMİZLİK SIVISI

- 8.1 Ambalajında sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır.
8.2 Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 30 litrelik bidonlarda olacaktır.
8.3 Ürünün etken maddesi QAC olmalıdır.
8.4 Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.
8.5 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
8.6 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.

Mustafa KOZAK
İşletme ve İştirakler Md. V

- 8.7 Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
8.8 Ürün TSE belgeli veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

9. SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

- 9.1 Sanayi tipi bulaşık makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.
9.2 Donmuş yağ, yemek artıklarını, nişasta ve protein lekelerini kolayca temizlemelidir.
9.3 Kolay durulanmalı ve leke bırakmamalıdır.
9.4 Ürün 30 litrelik bidonlarda olmalıdır.
9.5 Sıvı şekilde olmalıdır.
9.6 Kimyasal yapısı yüksek alkali madde, kompleks yapıcı ve parfüm içermelidir.
9.7 Çatal, bıçak, kaşık ve tepsi gibi metalleri karartmamalıdır.
9.8 Ambalajında sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır.
9.9 Kimyasal yapısı yüksek alkali madde, kompleks yapıcı ve parfüm içermelidir.
9.10 Çatal, bıçak, kaşık ve tepsi gibi metalleri karartmamalıdır.
9.11 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır
9.12 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
9.13 Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9.14 Ürün TSE belgeli veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

10. BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI (EV TİPİ)

- 10.1 Ev tipi bulaşık makinelerinde dozaj üniteleri ile birlikte kullanılabilmelidir.
10.2 Her sertlik derecesindeki sularla etkili olacak nitelikte olmalıdır.
10.3 Kireç birikimini önleyerek, yıkanan malzemelerin parlaklığını koruyacak bileşimde olmalıdır.
10.4 Yıkanan malzemelerin lekəsiz kurumasını sağlayacak özellikte olmalıdır.
10.5 Doğada parçalanabilir özellikte ve zararsız olmalıdır.
10.6 Açık renkli, berrak, sıvı halde olmalıdır.
10.7 Toplam aktif madde miktarı min %10 olmalıdır.
10.8 Ambalaj dış etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.
10.9 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır
10.10 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
10.11 Ürün 30 litrelik bidonlarda orijinal ambalajlı olmalıdır.
10.12 Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı ve üretim tarihi bidonlar üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
10.13 Ürünün TSE kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır.

11. BANYO, WC VE KARO FAYANS TEMİZLEYİCİ

Mustafa KOZAK
İşletme ve İştirakler Md. V

- 11.1 Ürün seramik, porselen, klozet, pisuar da güvenle kullanılmalıdır.
- 11.2 Parfüm içermeli.
- 11.3 Ürün orijinal ambalajlarında olmalıdır.
- 11.4 Ürün 30 kg 'lik ambalajlar halinde olmalıdır.
- 11.5 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır
- 11.6 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 11.7 Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı ve üretim tarihi bidonlar üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 11.8 Ürünün **TSE** kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır.

12. CAM SİL TEMİZLEYİCİ 30KG

- 12.1 Cam sil temizleyici her türlü cam, ayna, fayans, ocak, televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizler olacaktır.
- 12.2 Cam sil temizleyici kullanım esnasında cildi tahriş etmeyecek ve hoş bir kokusu olacaktır.
- 12.3 Cam sil temizleyicinin 20 (yirmi) C 'de yoğunluğu 1.00 ± 0.05 g/crn olacaktır.
- 12.4 Cam sil temizleyicinin rengi suda çözüldüğünde berrak olacaktır.
- 12.5 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır
- 12.6 Ürün 30 kg' lik ambalajlar halinde olmalıdır.
- 12.7 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- 12.8 Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı ve üretim tarihi bidonlar üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 12.9 Ürünün **TSE** kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır

13. ANKASTRE TEMİZLEYİCİ SPREY

- 13.1 Ocak, fırın ızgara gibi mutfak ekipmanlarının yüzeyde oluşan yanmış yağları çözmeye etkili olmalıdır.
- 13.2 Yüzeyi çizmeden temizlik sağlamalıdır.
- 13.3 pH değeri 10.5-11.5 aralığında olmalıdır.
- 13.4 750 ml lik plastik spreyci ambalajlarında olmalıdır.
- 13.5 Ürün kostik içermemeli ve biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır.
- 13.6 Ürün soğuk yüzeylerde dahi etkisini göstermelidir.
- 13.7 Sağlık bakanlığı üretim bildirim belgesi olmalıdır.
- 13.8 Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı ve üretim tarihi bidonlar üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 13.9 Ürünün **TSE** kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır.

14. KONSANTRE ODA PARFÜMÜ (5KG)

Mustafa KOZAK
İşletme ve İştirakler Md. V

- 14.1 Oda parfümü odalar ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
- 14.2 Oda parfümünün pH değeri $6,5 \pm 1$ olacaktır. 3.0da parfümünü yoğunluğu 20 Oc de $1,00 \pm 0,05$ g/ml olacaktır.
- 14.3 Oda parfümünün görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
- 14.4 Oda parfümü 5 lt 'lik plastik bidonlarda olacaktır.
- 14.5 Oda parfümü etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır. Oda parfümü püskürtmeli, ergonomik, sıvı olmalı, gaz içermemelidir

15. İÇTEN ÇEKME Lİ TUVALET KAĞIDI JUMBO

- 15.1 Her kolide 6 rulo olmalıdır.
- 15.2 Çift katlı ve %100 selüloz olmalıdır.
- 15.3 Emici özelliği yüksek olmalıdır.
- 15.4 Suda kolay erimelidir.
- 15.5 Yaprak eni 11,4 cm yaprak boyu 21 cm olmalıdır.
- 15.6 Yaprak sayısı 1000 (± 10) olmalıdır.
- 15.7 Ürün beyaz renkte olmalıdır.
- 15.8 Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır.
- 15.9 Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.
- 15.10 Bir rulo minimum 160 metre (+/- 1 m) olmalıdır.
- 15.11 Kâğıt yoğunluğu 35 g/m^2 olmalıdır.
- 15.12 Koli ağırlığı $4 (\pm 0,1)$ kilo olmalıdır.
- 15.13 Ürünün TSE kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır.

16. TUVALET KAĞIDI 32 Lİ

- 16.1 Doğada çabuk çözünen bir yapısı olmalıdır.
- 16.2 Paket içerisinde 32 adet olup ve en az 2 katlı olmalıdır.
- 16.3 Tuvalet kağıdının yaprak boyu en az $9,6*12$ cm olmalıdır.
- 16.4 Rulo uzunluğu en az 17 mt olmalıdır.
- 16.5 Rulo yaprak adedi en az 140 adet olmalıdır.
- 16.6 Yumuşak dokusu sayesinde cilde tahriş yapmamalıdır.
- 16.7 Suya karşı dayanıklı elde çabuk dağılmamalıdır.

17. HAREKETLİ HAVLU

- 17.1 Suda kolayca eriyebilmelidir.
- 17.2 Yaprak Boyu: 21 cm.
- 17.3 Çift katlı, %100 selüloz olmalıdır.
- 17.4 Yaprak Eni: 13,5 cm. (± 2 mm.)
- 17.5 Rulo Boyu: min. 180 m.
- 17.6 Koli Ağırlığı: 3500 gr. (± 20 gr.)
- 17.7 Ürünün TSE kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır

18. Z KATLI HAVLU PEÇETE

- 18.1 %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 18.2 Çift katlı 12 Paket olmalıdır.
- 18.3 Yaprak boyutları 19*24 cm den küçük 23*24 cm den büyük olmamalıdır.
- 18.4 Yaprak sayısı pakette 200 adet olmalıdır.
- 18.5 Emiciliği yüksek ve hızlı olmalı ayrıca dayanıklı olup ıslandığında dağılıp yapışmamalıdır.
- 18.6 Ürün baskısız parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.
- 18.7 Beyaz renkte olmalıdır.

19. DİSPANSER PEÇETE

- 1.1 Her Pakette 250 adet peçete olmalıdır.
- 1.2 Yaprak yoğunluğu 18 g/ m² olmalıdır.
- 1.3 Koli içinde 18 pkt bulunmalıdır.
- 1.4 Yaprak boyutu en az 22*24,5 cm ebadında kat sayısı bir olmalıdır.
- 1.5 Dispanser peçeteler 1/6 şeklinde katlanmış olmalıdır.
- 1.6 Kağıtlar %100 saf selülozdan üretilmiş ve beyaz renkte olmalıdır.

20. ALÜMİNYUM FOLYO (45CM * 2500gr)

- 20.1 Isıya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 20.2 Sağlığa zararlı olmamalıdır.
- 20.3 Gıda saklama ve koruma amaçlı olmalıdır.
- 20.4 Ürün ebatı: 45 cm genişlik ve 2500 gr ağırlıkta olmalıdır.
- 20.5 Rulo halinde olmalıdır.

21. STREÇ FİLM (45 CM*300 GR)

- 21.1 Ürün ebatı: 45 cm eninde ve 300 mt uzunluğunda olmalıdır.
- 21.2 Kalınlığı en az 10 mikron olmalıdır.
- 21.3 Şeffaf olmalıdır.
- 21.4 Kolay yırtılmamalıdır.
- 21.5 Esnek ve yapışkan olmalıdır.

22. MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ (40*40)

- 22.1 Çok yumuşak ve hafif bir dokuya sahip, genel toz temizliğinin yanı sıra ıslak olarak temizlik de yapılabilen, saçaklanma ve kırçillaşma yapmayan özellikte olmalıdır.
- 22.2 Bez leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.
- 22.3 Mikrofiber olmalıdır.
- 22.4 Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır.
- 22.5 40 X 40 cm ebatlarında olmalıdır.
- 22.6 3 ayrı renkte olmalıdır. (Mavi, yeşil, pembe)
- 22.7 Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır.
- 22.8 Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır. Kullanma kılavuzunda veya ürün üzerinde belirtilmelidir.

23. CAM BEZİ MİKROFİBER (40*40)

- 23.1 Islak veya kuru kullanıma uygun olmalıdır.
- 23.2 Ürün ebatı: 40*40 cm olmalıdır.
- 23.3 Çift taraflı kullanıma uygun olmalıdır.
- 23.4 Leke ve İz bırakmamalıdır.
- 23.5 Yüzeyleri çizmemelidir.
- 23.6 Tüyenme ve koku yapmamalıdır.

24. BULAŞIK ELDİVENİ

- 24.1 Bulaşık eldiveni muhtelif numaralarda arası olmalıdır.
- 24.2 Bulaşık eldivenin içi pamuksu yüzeyli olmalıdır.
- 24.3 Bulaşık eldiveni kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 24.4 Bulaşık eldiveni kırmızı renkte olmalıdır.
- 24.5 Bedenleri M olacaktır.

25. ENDÜSTRİYEL BULAŞIK SÜNGERİ (4 LÜ)

- 25.1 Tüm hassas yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır.
- 25.2 Krom yüzeylerde zarar vermemelidir.
- 25.3 Parke yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır.
- 25.4 Ebat en az 12x15 cm olmalıdır.
- 25.5 Özel sünger olmalı uzun süre kullanılabilmelidir.
- 25.6 60 °C' de yıkanabilmelidir.

26. ENDÜSTRİYEL BULAŞIK TELİ

- 26.1 Bulaşık yıkamaya uygun olmalıdır.
- 26.2 Paslanmaz telden olmalıdır.
- 26.3 Piyasa teamülü orijinal ambalajında olmalıdır.
- 26.4 Sert yüzeyler için paslanmaz çelik topları olmalıdır.
- 26.5 Kurumuş ve inatçı bulaşık kirlerini temizleyici özellikte olmalıdır.
- 26.6 60 gr Endüstriyel tip olacaktır.

27. BONE (100 LÜ)

- 27.1 Tek kullanımlık olmalıdır.
- 27.2 Yırtılmaya karşı dayanıklı dokuma olmayan polipropilen materyalden yapılmış olmalıdır.
- 27.3 Bone lastiği esnek ve sıkı olmalı esnetildiğinde birleşim yerlerinden ayrılmamalı kopmamalıdır.
- 27.4 Bonede yırtık delik ve dikiş aralığı olmamalıdır.
- 27.5 Cilde zarar vermemelidir.
- 27.6 Akerdeon gibi katlanmış ve ultrasonik dikişli olmalıdır.
- 27.7 Bone çapı en az 50 cm olmalıdır.
- 27.8 Ambalaj miktarı 100 adet olmalıdır.

28. GALOŞ (100 LÜ)

- 28.1 Tek kullanımlık olmalıdır.
- 28.2 Galoşlarda yırtık olmamalıdır.

- 28.3 Ayađı komple çevrelemelidir.
- 28.4 Ultrasonik dikişli olmalıdır.
- 28.5 Kalınlığı 10 mikron olmalıdır.
- 28.6 Pakette 100 adet olmalıdır.

29. ÇEK PAS (80 CM)

- 29.1 Sapsız olacaktır.
- 29.2 1. Sınıf plastikten üretilmiş olacaktır.
- 29.3 Kırılmaz ve Esnek yapıda olacaktır.
- 29.4 Kullanıldığında yerde su ve leke bırakmayacaktır.
- 29.5 Ürün ebatı: 55 cm olmalıdır.

30. ALÜMİNYUM ÇEK PAS SAPI AYARLANABİLİR

- 30.1 Alüminyumdan üretilmiş olacaktır.
- 30.2 Kırılmaz ve Esnek yapıda olacaktır.
- 30.3 Ürün ebatı: 3 m olmalıdır.

31. ARABA FIRÇASI METAL SAPLI

- 31.1 Battal olup kıl özelliđi 17 cm olmalıdır.
- 31.2 Kolları kaliteli plastikten yapılmalıdır.
- 31.3 Kolları sık olmalıdır.
- 31.4 Sapı metal 120 Cm olmalıdır.

32. AHŞAP FIRÇA SAPI

- 32.1 Grgen ağacından ve 120 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 32.2 Bir tarafı İtalyan dişli diđer tarafı ovalleştirilmiş olmalıdır.
- 32.3 Ağaç malzemeden olmalıdır.
- 32.4 Dayanaklı olmalıdır.

33. METAL CAM ÇEKÇEK

- 33.1 Ebatları 24 cm olmalıdır.
- 33.2 Üstü Metal yekpare, altı çift kat lastikli olmalıdır.
- 33.3 Çekçek sap takılabilir olmalıdır.
- 33.4 Sert ve sağlam malzemeden üretilmiş olmalıdır.

34. NEMLİ MOP TKM (APART+MOP+SAP)

- 34.1 120 Cm (± 5 cm.) alüminyum saplı olmalıdır
- 34.2 Sap dayanıklı ve pürüzsüz olmalıdır.
- 34.3 Sapın üst kısmında plastik tutamaç olmalıdır.
- 34.4 Plastik palet aparatı 50x13 cm olmalıdır.
- 34.5 Mop bezi 15cmx50cm ebatlarında olmalıdır.
- 34.6 Mop bezi % 65 pamuk %35 polyesterden imal edilmiş olmalıdır.
- 34.7 Emiciliđi yüksek olmalı, kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
- 34.8 Mop bezi kumaşı sık dokumalı olmalıdır.
- 34.9 Mop bezi üzerine kilitli ve zincir dikiş sistemiyle dokunmuş olmalıdır.

34.10 Kolayca açılıp kapanabilen ,özel kilit sistemine sahip olmalıdır.

35. NEMLİ MOP APARATI 50 CM

- 35.1 Kaliteli ve paslanmaz/küflenmez özellikte sert plastikten veya metalden olmalıdır.
- 35.2 Metal kısaç sayesinde mopu sıkıca tutarak pratik temizlik imkanı vermelidir.
- 35.3 Metal kısaç paslanmaz özellikte olmalıdır.
- 35.4 Mop kısmı değiştirileceği zaman üstten düğmesine basılarak açılabilmelidir.
- 35.5 Mopun uzunluğu 50 cm olmalıdır.

36. NEMLİ MOP YEDEĞİ 50 CM

- 36.1 Mop bezi 15cmx50cm ebatlarında olmalıdır.
- 36.2 Mop bezi % 65 pamuk %35 polyesterden imal edilmiş olmalıdır.
- 36.3 Emiciliği yüksek olmalı, kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
- 36.4 Mop bezi kumaşı sık dokumalı olmalıdır.
- 36.5 Mop bezi üzerine kilitli ve zincir dikiş sistemiyle dokunmuş olmalıdır.

37. MİKROFİBER SAR ISLAK MOP İPİ

- 37.1 İp paspas püsküllerinin ucu açık olmalıdır.
- 37.2 Püskülü dökülmemelidir,tüy bırakmamalıdır.
- 37.3 İp paspas %100 pamuk iplikten üretilmelidir ve en az 500 gr olmalıdır.
- 37.4 Paspas ipliklerinin dağılmaması için etek kısmına bir bant geçirilmelidir
- 37.5 Dikişleri sağlam ,sık püsküllü ve en az 17 cm lik olmalıdır.

38. LAVABO TEMİZLİK FIRÇASI

- 38.1 Küvet Lavabo ve fayansları temizlerken yüzeyde çizik yapmamalı.
- 38.2 Kıl yapısı sert olmalı.
- 38.3 Fırça boyu en az 18 cm olmalıdır.

39. LAVABO POMPASI

- 39.1 Vakum özelliği yüksek olmalıdır.
- 39.2 Körüklü olmalıdır.
- 39.3 Yumuşak plastikten olmalıdır.
- 39.4 TSE standartlarına uygun olmalıdır.

40. METAL TUVALET FIRÇASI

- 40.1 Tuvalet fırçası yuvarlak olmalı, tüm tuvalet, klozet ve rezervuar temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 40.2 Tuvalet fırçasının kolları sert plastik olmalıdır.
- 40.3 Tuvalet fırçası metal alt muhafazalı olmalıdır.
- 40.4 Tuvalet fırçası dayanıklı sert plastikten yapılmış olmalıdır.

Mustafa KOZAK
İşletme ve İştirakler Md. V

- 40.5 Tuvalet fırçasının başlığı sabit olmalıdır.
40.6 TSE standartlarına uygun olmalıdır.

41. LAVABO GİDERİ AÇICI

- 41.1 Sağlık Bakanlığı üretim izin belgesi olmalıdır.
41.2 Yağ, saç ve çeşitli pisliklerden tıkanan, Lavabo, Banyo, Evye, Tuvaletler ve Tahliye borularını kimyasal olarak açma temizleme özelliği olmalıdır.
41.3 Pis kokuları giderme özellikli olmalıdır.
41.4 Ürün paket halinde olmalıdır. (75 gr X 2 adet)

42. ASKILI WC KOKU GİDERİCİ

- 42.1 Tuvalet koku giderici tuvalet, banyo vb. yerlerde kullanıma uygun olacaktır.
42.2 Tuvalet koku giderici yuvarlak görünümde olmalıdır.
42.3 Tuvalet koku giderici plastik askısı ile birlikte olmalıdır.
42.4 Tuvalet koku giderici parfümlü olmalı ve kullanıldığında güzel bir koku bırakmalıdır.
42.5 Tuvalet koku giderici en az 20 grlık ambalajlar/paketler halinde olmalıdır
42.6 Tuvalet koku giderici göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden olmamalıdır.

43. FARAŞLI SÜPÜRGE TAKIMI

- 43.1 Kürek kolay kırılmayan, sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
43.2 Küreğin ağız yapısı ince tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.
43.3 Küreğin üretiminde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
43.4 Süpürge süpürme esnasında yerde pislik bırakmamalıdır.

44. ÇÖP POŞETİ (55*60 CM)

- 44.1 Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş olmalıdır.
44.2 Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
44.3 Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
44.4 Çöp torbası 55*60 cm ebadında, her koli içinde 50 adet olmalıdır.
44.5 Çöp torbası 20'li paketlerde rulo halinde olmalıdır.

45. ENDÜSTRİYEL ÇÖP POŞETİ (80*110 CM)

- 45.1 Çöp torbası kalın plastikten imal edilmiş olmalıdır.
45.2 Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
45.3 Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
45.4 Çöp torbası 80*110 cm ebadında olmalıdır.
45.5 Çöp torbası 10 lu paketlerde rulo halinde olmalıdır.

46. DÖKME ÇÖP POŞETİ (KG) (80*110)

- 46.1 Çöp torbası kalın plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 46.2 Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 46.3 Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- 46.4 Çöp torbası 80x110 cm ebadında olmalıdır.
- 46.5 Çöp Torbası siyah renkte olmalıdır.

47. MARKET POŞETİ

- 47.1 Büyük boy market poşeti olacak.
- 47.2 İmalatında atık madde kullanılmayacaktır.
- 47.3 Birinci sınıf hammaddeden üretilmiş olacaktır.
- 47.4 Körüklü olmalıdır.
- 47.5 Poşetlerde yırtık patlak olmamalıdır.

48. PLASTİK ÇÖP KOVASI KAPAKLI 90 LT

- 48.1 Çöp kovası 90 lt olmalıdır.
- 48.2 Çöp Kovası sert PVC mamulden olmalıdır.
- 48.3 Çöp Kovası kapaklı olmalıdır.
- 48.4 Çarpma ve Sürtünmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

49. PLASTİK ÇÖP KOVASI PEDALLI 50 LT

- 49.1 Çöp kovası 50 lt olmalıdır.
- 49.2 Çöp Kovası sert PVC mamulden olmalıdır.
- 49.3 Çöp Kovası pedallı olmalıdır.
- 49.4 Çarpma ve Sürtünmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

50. METAL ÇÖP KOVASI PEDALLI 12 LT

- 50.1 Çöp kovası 12lt olmalıdır.
- 50.2 Çöp Kovası metalden üretilmiş olmalıdır.
- 50.3 Çöp Kovası pedallı olmalıdır.
- 50.4 Çarpma ve Sürtünmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

51. PASPAS ARABASI ÇİFT KOVALI PRESİLİ TEMİZLİK SETİ

- 51.1 İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkte olmalıdır.
- 51.2 Kovalar 20 ± 3 litrelik olmalıdır.
- 51.3 Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
- 51.4 Kovaların et kalınlığı en az 1,5 mm olmalıdır.
- 51.5 Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.

- 51.6 Kovalar kırılmaz sağlam plastikten olmalıdır, mekanizma kolay kullanılabilmelidir.
- 51.7 Sıkma mekanizması dayanıklı metal olmalıdır.
- 51.8 Sistem; ABS Gövdeli, verimli paspas yapılı, paslanmaz pres milli olmalıdır.
- 51.9 Bilyeli 75 ± 5 mm çapında 360 derece dönebilme özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır.
- 51.10 Tekerleklerin zemine temas yüzeyi PVC kaplı olmalıdır.
- 51.11 Kullanımı kolay, aparatlar çevre dostu malzemedan imal edilmiş olması, her türlü taşınmaya ve çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır

52. TEMİZLİK SETİ TKM

- 52.1 1 adet sıkma aparatlı kova 1 adet paspas 1 adet sap olmalıdır.
- 52.2 Kova orta sert plastikten olup sağlığa zararlı olmamalıdır
- 52.3 Paspas püsküllü olup sıkma aparatına uygun olmalıdır
- 52.4 Paspas vidalı metal sapa uygun olmalıdır
- 52.5 Kova ve vidalı metal sapın rengi kırmızı olmalıdır
- 52.6 Paspasın rengi beyaz olup kir tutmayan, 60 derecede yıkanabilir özellikte olmalıdır

53. ARTİSTİK KALIN PİPET

- 53.1 Ekstra bükülme özelliğine sahip olmalıdır.
- 53.2 İnsan sağlığı açısından hijyenik olmalıdır.
- 53.3 Pakette her renkten olmalıdır.
- 53.4 Kalın artistik pipet olmalıdır.
- 53.5 Bir pakette 50 adet olmalıdır.
- 53.6 Toplamda 5000 adet olacaktır.

54. KARTON BARDAK

- 54.1 7 OZ olmalıdır.
- 54.2 En az 200 ml sıvı almalıdır.
- 54.3 Yükseklik 79 mm ağız çapı 70 mm olmalıdır.
- 54.4 50 veya 100 lü paketlerde olmalıdır.
- 54.5 Toplamda 3000 adet olacaktır.

55. ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJANI (TOZ 7 KG)

- 55.1 Hem renkli ve hem beyazlar için kullanılabilir olmalıdır.
- 55.2 Her makineye uygun olmalıdır.
- 55.3 Toz halinde olacaktır.
- 55.4 Her paket 7 KG ağırlıkta olmalıdır.
- 55.5 En az 40 yıkamaya yeterli olmalıdır.
- 55.6 Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır
- 55.7 Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak

kilidi olacaktır.

- 55.8 Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
55.9 Ürün TSE belgesi veya Sağlık Bakanlığı Üretici İzin Belgesi olmalıdır.

56. ÇAY BARDAĞI

- 56.1 Klasik cam çay bardağı olmalıdır.
56.2 Optikli olmalıdır.
56.3 Bir Pakette 12 Adet olmalıdır.
56.4 Bir koli de 6 paket olmalıdır.(72 li)
56.5 Kırık çatlak olmayacaktır.

57. DEMLİK SÜZGEÇİ 5 NO KESE

- 57.1 Yırtık söküklük olmamalıdır.
57.2 Her demliğe uygun olmalıdır.
57.3 Süzme yaparken keseden çay yaprağı geçmemelidir.

58. ÇATAL BIÇAK KESE KAĞIDI

- 58.1 Çatal, bıçak ve kaşığı hijyenik şekilde saklamaya uygun olmalıdır.
58.2 Ürün ölçüleri en 8 cm boy 27 cm olmalıdır.
58.3 1. Koli ağırlığı en az 10 kg olacak ortalama en az 2760 – 2800 adet olacak.
58.4 Desensiz ve düz olacaktır.
58.5

59. PİZZA KUTUSU (ORTA BOY)

- 59.1 Orta boy pizza paketleme işinde kullanımına uygun olmalıdır.
59.2 (En x Boy x Yükseklik) 28*28*4,5 cm ebatlarında olmalıdır.
59.3 Kraft ve saman kağıdının birleştirilmesiyle mukavvadan mamul edilmiş olmalıdır.

60. PLASTİK SIZDIRMAZ KAP (500 GR)

- 60.1 Pakette 100 adet sızdırmaz kap olmalıdır.
60.2 Gıda temasına uygun olmalıdır.
60.3 500 gr kaldırma kapasiteli olmalıdır.
60.4 Sızdırmaz kap kapaklı olmalıdır.
60.5 Renksiz ve Şeffaf olmalıdır.

61. PLASTİK SIZDIRMAZ KAP (1000 GR)

- 61.1 Pakette 100 adet sızdırmaz kap olmalıdır.
61.2 Gıda temasına uygun olmalıdır.
61.3 1000 gr kaldırma kapasiteli olmalıdır.
61.4 Sızdırmaz kap kapaklı olmalıdır.
61.5 Renksiz ve Şeffaf olmalıdır.

62. PLASTİK SIZDIRMAZ KAP (1500 GR)

- 62.1 Pakette 100 adet sızdırmaz kap olmalıdır.

- 62.2 Gıda temasına uygun olmalıdır.
- 62.3 1500 gr kaldırma kapasiteli olmalıdır.
- 62.4 Sızdırmaz kap kapaklı olmalıdır.
- 62.5 Renksiz ve Şeffaf olmalıdır.

63. PLASTİK SIZDIRMAZ KAP (2000 GR)

- 63.1 Pakette 100 adet sızdırmaz kap olmalıdır.
- 63.2 Gıda temasına uygun olmalıdır.
- 63.3 2000 gr kaldırma kapasiteli olmalıdır.
- 63.4 Sızdırmaz kap kapaklı olmalıdır.
- 63.5 Renksiz ve Şeffaf olmalıdır.

64. KÜRDAN

- 64.1 Uzunluğu en az 60 mm olmalıdır.
- 64.2 Her biri jelatinli olmalıdır.
- 64.3 Bir pakette en az 750 adet olmalıdır.

65. ALÜMİNYUM KASE (100 LÜ)

- 65.1 Alüminyum kaseler paket içerisinde 100 adet olmalıdır.
- 65.2 1. Sınıf kaliteli malzemedden yapılmıştır.
- 65.3 Sağlık ve Tarım Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- 65.4 Yüksek ısıya dayanıklı olmalıdır.
- 65.5 11*11*4,5 cm ebatlarında olmalıdır.

66. AHŞAP ÇAY KARIŞTIRICI (1000'Lİ)

- 66.1 Kaliteli malzemedden üretilmiş olmalıdır.
- 66.2 Su çekmez olmalıdır.
- 66.3 Ebatları 11cm/3gr olmalıdır.
- 66.4 1000' lü paketler halinde olmalıdır.

67. SPATULA 7 NO

- 67.1 Sap kısmı ahşap veya plastikten olabilir.
- 67.2 Spatula çelikten olmalıdır.
- 67.3 Paslanmaz olmalıdır.

68. TEL FIRÇA 5 NO

- 68.1 Fırça kısmı çelikten olmalıdır.
- 68.2 Fırça da kullanıldıktan sonra kırılma ve dökülme olmamalıdır.
- 68.3 Tel Fırçanın sap kısmı sert plastik ve ahşap olabilir.
- 68.4 Suyla temasında paslanma yapmamalıdır.

69. SU TAZYİK TABANCASI

- 69.1 Kaymaz ve yumuşak malzemedden yapılmış olmalıdır.

- 69.2 Su akışı istenilen şekilde ayarlanmalıdır.
- 69.3 ABS den üretilmiş olmalıdır.
- 69.4 Plastik malzemedden olmalıdır.
- 69.5 Basınca dayanıklı olmalıdır.

70. METAL HAVA TABANCASI

- 70.1 Metalden yapılmış olmalıdır.
- 70.2 Hava kaçağı kırık çatlak olmamalıdır.
- 70.3 8 bar basınca dayanıklı olmalıdır.
- 70.4 Meme çapı en az 2,5 mm olmalıdır.

71. ALÜMİNYUM KASE KAPAKLI

- 71.1 1. Sınıf kaliteli malzemedden yapılmıştır.
- 71.2 Sağlık ve Tarım Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- 71.3 Yüksek ısıya dayanıklı olmalıdır.
- 71.4 107 L 1000GR 100 lü Paket içinde olmalıdır.
- 71.5 Ürün kapaklı olmalıdır.

72. CAM TEMİZLEME APARATI 35 CM PELUŞ

- 72.1 Ebatı 35 cm olmalıdır.
- 72.2 Sert ve sağlam malzemedden üretilmiş olmalıdır.
- 72.3 Ürünün bir tarafı çekçek uçlu diğer tarafı yumuşak peluş olmalıdır.

73. EV TİPİ TEMİZLİK PASPASI YEDEK

- 73.1 Mikrofiber kumaştan olmalıdır.
- 73.2 Paspas sapına uygun vidalı başa sahip olmalıdır.
- 73.3 Plastik aksamı dayanıklı plastikten olmalıdır.

74. BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI HEPSİ BİR ARADA KAPSÜL(TABLETİ)

- 74.1 Bulaşık makinelerinde kullanılabilmelidir.
- 74.2 Parlatıcı etkisi yaratabilmelidir.
- 74.3 Ürün paket içerisinde 60 adet olmalıdır.
- 74.4 Kireç birikimini önlemeli, makinenin ömrünü uzatabilmelidir.
- 74.5 Bulaşıklar üzerinde leke bırakmamalı, bulaşıkların kuru çıkmasını sağlamalıdır.
- 74.6 Yüksek performanslı yıkama yapmalıdır.
- 74.7 Hassas metallere zarar vermemelidir.
- 74.8 Sert su koşullarında bile bulaşıkları mükemmel temizlemelidir.
- 74.9 Porselen üzerinde sır tabakasına ve cam yüzeylere zarar vermemeli,metalleri karartmamalı,alüminyuma uygun olmalıdır.
- 74.10 Çay,kahve ve nişasta lekelerini çıkartmalı, istenmeyen kokuları yok etmelidir.
- 74.11 Pürüzlü yüzeylerde ve girintili mutfak eşyalarında etki göstermelidir.
- 74.12 Bardaklarda su lekesi bırakmadan parlaklık sağlamalıdır.
- 74.13 Ürünün **TSE** kalite uygunluk belgesi veya Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır.

75. STANDART KÖPÜK SABUN KARTUŞU

- 75.1 Ürün el ve yüz temizliğinde kullanılabilir olmalıdır.
- 75.2 Brüt 1060 gr net 1000ml tek kullanımlık kartuş olmalıdır.
- 75.3 Normal kullanımda ciltte kuruma veya tahrişe sebep olmamalıdır.
- 75.4 Kremli ve ph değeri 5.5-5.8 aralığında olmalıdır.
- 75.5 Zararlı ve toksit madde içermemelidir.
- 75.6 Geniş etkili antibakteriyel etkili olmalıdır.
- 75.7 Hoş kokulu parfüm içermelidir.
- 75.8 Kartuş üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve TSE ibaresi bulunmalıdır.

Mustafa KOZAK
İşletme ve İştirakler Md. V