

Tarih : 19/02/2015

Sayı : 414

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK
email: satinalma@usak.bel.tr
web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Havlu Kağıt (Z Katlı)		10 Koli		
2	Tuvalet Kağıdı (12 li)		60 Koli		
3	Havlu Kağıt (Rulo)	RULO PEÇETE 12'Lİ	40 Koli		
4	Cam Silme Suyu	1 ADET 30 KG EŞİT OLACAK	150 Kilogram		
5	Çöp Torbaları	ORTA BOY (55*60 CM)	30 Paket		
6	Çöp Torbaları	BÜYÜK BOY (90*110 CM)	30 Paket		
7	Temizlik Bezleri	MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ	10 Adet		
8	Temizlik Süngerleri	BULAŞIK SÜNGERİ	30 Adet		
9	Karbon, Yağ, Pas ve Kireç Sökücü Temizliyeciler	KİREÇ ÇÖZÜCÜ 1 ADET =1 KG	70 Kilogram		
10	Çamaşır Suları	1 ADET = 30 KG	210 Kilogram		
11	Elde Bulaşık Yıkama Sıvıları	1 ADET = 30 KG	90 Kilogram		
12	El Sabunları	SIVI EL SABUNU 1 ADET= 30 KG	210 Kilogram		
13	Fırçalar	SAPLI OTO FIRÇASI	3 Adet		
14	Faraşlar	SAPLI FARAŞ	3 Adet		
15	Paspaslar	PASPAS İPİ	3 Adet		
16	Temizlik Arabası set	PASĞAS ARABASI	2 Takım		
17	Maşrafalar	PLASTİK TAS	4 Adet		
18	Çekpaslar	KÜÇÜKBOY 30CM EBATLARINDA	2 Adet		
19	Çekpaslar	SAPLI BÜYÜK BOY (55 CM EBATLARINDA)	3 Adet		
20	Diğer Süpürge, Fırça, Paspas ve Emici Malzemeler i	SAPLI MOB VE APARATI	4 Adet		
21	Diğer Süpürge, Fırça, Paspas ve Emici Malzemeler i	MOP PASPASI	20 Adet		
22	Fırçalar	LAVABO FIRÇASI	3 Adet		
23	Diğer Temizlik Araç ve Gereçleri	LAVABO POMPASI	2 Adet		
24	Parfümler	ODA PARFÜMÜ	20 Adet		
25	Yüzey Temizleyici	GENEL TEMİZLİK MADDESİ 1 ADET =30KG	210 Kilogram		
26	Fayans Parlatici	1 ADET =30 KG	90 Kilogram		
27	Tuvalet Koku Gidericiler	12 ADET=1 PAKET	48 Adet		
28	Yüzey Temizleyici	MİNERALLI YÜZEY KREM TEMİZLEYİCİ	20 Kilogram		
29	Karbon, Yağ, Pas ve Kireç Sökücü Temizliyeciler	YAĞ ÇÖZÜCÜ	15 Kilogram		
30	Erkek Çizmeleri		1 Takım		
31	Nitril Eldiven	1 PAKET=100 ADET	15 Paket		
32	Temizlik Kovaları ve Leğenleri	SAPLI BÜYÜK BOY TEMİZLİK KOVASI	2 Adet		
33	Temizleme Tabancaları	POMPALI PÜSKÜRTME ŞİŞESİ	3 Adet		
TOPLAM (KDV HARIÇ) :					

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (33) kalem malzemeyi / işi KDV hariç TL) bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-1.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Tarih : 19/02/2015

Sayı : 414

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK
email: satinalma@usak.bel.tr
web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
---------	----------------	------------------	---------	---------------------------	---------------------

Son Teklif Tarihi /Saati :
25/02/2015 15:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

ABUZER AKGÜL
DESTEK HİZMETLER MÜD.V.

MALZEMELER VE İSTENEN ÖZELLİKLER

GENEL İSTEKLER

- * Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü,yeni,hiç kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.
- * Ürünle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış ithalat/üretim izni veya sağlık müdürlüğüne yapmış olduğu bildirim mevcut olacaktır.
- * Kalite güvence belgeleri ve ürün kalite belgeleri ile ilgili hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
- *Temizlik malzemelerinin miktarları idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ

1- DİSPANSER HAVLU (Z KATLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.%100 selülozdan imal edilmiş ve 1. sınıf olacaktır.
- 2.Emici özelliği yüksek olacaktır.
- 3.Çift katlı ve suya dayanıklı olacaktır.
- 4.Yapraklar Z biçiminde katlı bir şekilde pakette olacaktır.
- 5.Orijinal ambalajında, her kolide 12 paket, her pakette 200 (±10) yaprak olmalıdır.
- 6.Eni en az 22± 0.5 cm olacaktır.
- 7.Ambalajın ağzı açık olmamalıdır.
- 8.Beyaz, parfümsüz olup sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir

2- TUVALET KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 selülozdan imal edilmiş ve 1.sınıf olacaktır..
3. Çift katlı ve suya dayanıklı olacaktır.
4. Emici özelliği yüksek kolay kopabilen ve yumuşak olacaktır.
5. Orijinal ambalajında, her ambalajda 12 adet olacaktır. Her kolide 12'li 4 paket olacaktır.
6. Ambalajın ağzı açık olmamalıdır.
7. Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir

3- HAVLU KAĞIT RULO PEÇETE

1. %100 selülozdan imal edilmiş ve 1.sınıf olmalıdır.
2. Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır.
3. Emici özelliği yüksek kolay kopabilen ve yumuşak olacaktır.
- 4.Orijinal ambalajında, her ambalajda 12 adet olmalıdır. Her kolide 12'li 4 paket olacaktır.
- 5.Ambalajın ağzı açık olmamalıdır.
- 6.Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir
- 7.Kağıt havluda su emici kabartmalar olmalıdır.

4-CAM SİLİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Her türlü cam, ayna, fayans, kapı, televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizlemelidir
2. Bileşiminde; anyonik yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm olacaktır. Bileşimde boya kullanılacak ise yüzeyde iz bırakmamalı toksik olmamalı ve temizleyici toluen içermemelidir.
- 3.Kullanım esnasında cildi tahriş etmemelidir.
- 4.Rengi suda çözüldüğünde berrak olmalıdır.
- 5.Aktif maddelerin doğada parçalanma özelliği % 80'in üzerinde olmalıdır.
6. Ürün en az 30 kg'lık bidonlar halinde olmalıdır.
7. Ürün orijinal koli ve ambalajında olmalıdır.


Zeki TÜREGÜN
Zabıta Müdürü

5-ÇÖP POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (ORTA BOY VE BÜYÜK BOY)

- 1.Çöp poşeti plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Çöp poşeti taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3.Çöp poşeti sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- 4.Çöp poşeti orta boy (55*60 ±1 cm) ve büyük boy (90*110 ±1 cm)da olmalıdır.
- 5.Orta boy çöp poşeti mavi renkte, büyük boy çöp poşeti siyah renkte olmalıdır.
- 6.Çöp poşeti mavi veya siyah renkte ve kalın olmalıdır.
- 7.Koli içerisinde en az 25 rulo olmalıdır.
8. Mavi çöp poşeti her ruloda en az 20 adet, siyah çöp poşeti her ruloda en az 10 adet olacaktır.

6-MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen ve renk vermeyen özellikte olacaktır.
2. Temizlik bezi en az 40x40(± 2 cm) ebadında olacaktır.
3. Temizlik bezi dayanıklı, mikrofiber malzemeden, (sık dokunmuş olmalıdır)çevreye ve sağlığa zararı olmamalıdır.
4. Emici özelliği yüksek olmalı, silinen yüzeyde iz ve toz bırakmamalıdır.
5. Orijinal ambalajında, kirlenmemiş olmalıdır.
6. Ambalajın ağzı açık olmamalıdır.

7-BULAŞIK SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Tüm Hassas Yüzeylerde Kullanılabilir olmalıdır
- 2.Krom yüzeylere zarar vermemelidir.
- 3.Sünger uzun zaman kullanılabilirdir.
- 4.Fiberi ve Süngerini birbirinden ayrılmamalıdır.
5. Tırnak koruyucu oluklu olmalıdır.

8-KİREÇ ÇÖZÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1.Ürün 1 litrelik ambalaj halinde olmalıdır
- 2.Hidroklorik asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır.
- 3.Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
- 4.Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacak, toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- 5.Ürün orijinal ambalajında ve kolisinde olmalıdır. Ambalajı zarar görmüş ürünler teslim alınmayacaktır.

9- ÇAMAŞIR SUYU (30 KG) TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Çamaşır suyu %5 sodyum hipoklorit içermelidir.
2. Çamaşır suyu sıvı halde, berrak,sarı renkte olmalıdır.
3. Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Çamaşır suyunun ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
5. Çamaşır suyu en az 30 kg'lık plastik bidonlarda olmalıdır.
6. Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.

10- BULAŞIK DETERJANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Bulaşık deterjanı berrak renkte, hoş kokulu olmalıdır.
2. En az 30 kg'lık bidonlarda olmalıdır.
3. Elleri kurutmamalı, tahriş etmemelidir.
4. Çabuk köpürmelidir.
5. Yağ kalıntılarını kolayca gidermeli ve kurumuş lekeleri kolayca çıkarmalıdır.


Zeki TÜREGÜN
Zabıta Müdürü

11- SIVI SABUN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Görünümü berrak sıvı olmalıdır.
2. Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalı.
3. Kolay ve çok köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
4. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, iritasyon ve alerji yapmamalıdır.
5. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır.
6. Kimyasal bileşiminde; % 5-15 oranında Anyonik yüzey aktif madde, <% 5 oranında Noniyonik aktif madde, betain ve cilt nemlendirici madde içermelidir.
7. Mamül içindeki aktif maddeler, doğada en az % 90 parçalanabilirlik özelliğine sahip olmalıdır.
8. Ph (direkt) değeri en az 5-7 olmalıdır ve gliserin içermelidir.
9. Sık el yıkamaya uygun olmalı ve kusursuz bir temizlik performansına sahip olmalıdır.
10. 30 kg (±5 kg)' lık ambalajlarda olmalıdır.
11. TSE veya uluslar arası standartlara uygunluk belgesine sahip firmaların ürünlerinden olmalıdır.

12-OTO FIRÇASI SAPLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kıl maddesi PVC den yapılmış olmalıdır.
- 2.Sıcak suya dayanıklı olmalıdır.
- 3.Fırça kıllarının bulunduğu kısmın boyu 20-24 cm, kılların dizilimi 7-8 sıra eninde olmalıdır.
- 4.Fırça ile birlikte en az 120 cm boyunda olmalıdır.
- 5.Kullanılan yüzeyi çizmemeli ve su tutucu olmalıdır.
6. Fırça sapı dayanıklı malzemeden olup kolay kırılıp bükülmemelidir.

13-FARAŞ TAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş ve iki parça olmalıdır.
2. Fırça sap uzunluğu 120±5 cm ve plastik olmalıdır.
3. Faraş sap uzunluğu 120±5 cm ve plastik olmalıdır.
4. Fırça ince, tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.
5. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.

14-PASPAS İPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Paspas pamuklu ipten malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Paspas ipinden oluşturulmuş ve geniş aparatlara uyumlu olmalıdır.
- 3.Paspas, dayanıklı ve emiciliği yüksek olacaktır.
- 4.Paspas kullanımda yerde ip ve iz bırakmamalıdır, paspasın dikişleri sağlam olup ipler dökülmemelidir.

15-PASPAS ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çift kovalı presli paspas mobile (arabalı) olmalıdır.
2. Kovalar 2x25(±1 lt) litrelik olmalıdır.
3. Sıkma aparatları paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
4. Paspas arabasının tekerlekleri kolay kırılır malzemeden olmamalıdır.
- 5.Sıkma aparatının ebatları paspasla uyumlu olacaktır.

16-PLASTİK TAS

- 1.Sert plastikten imal edilmiş olmalı.
- 2.Dayanıklı olmalı
- 3.Desensiz olmalıdır.
- 4.En az 1 litrelik olmalıdır.


Zeki TÜREGÜN
Zabıta Müdürü

17- KÜÇÜK BOY ÇEKPAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Küçük boy el çekpası olmalıdır.
2. Lastik kısmı dayanıklı olmalıdır, yüzeye tam oturmalıdır.
3. Ebatı 30 (± 2) cm olacaktır.

18- BÜYÜK BOY SAPLI ÇEKPAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ebatları 55 (± 1) cm olmalıdır.
2. Üstü metal ,altı çift kat lastikli olmalıdır.
3. Çekpas sapı delikli paslanmaz malzemeden olmalı aparata uygun olmalıdır.
4. Sapı paslanmaz çelik olmalı 120 cm(± 5 cm) ebadında olmalıdır.

19-MOP SAPI VE APARATI (MOP)

- 1.Mop 60 (± 2 cm) ebadında olacaktır.
- 2.TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 3.Genel temizlik amaçlı mop aparat kısmı değiştirileceği zaman üstten düğmesine basılarak açılabilir şekilde olmalıdır.

20-MOP PASPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Mop un boyu 60(± 2 cm) cm olacaktır. Mop aparatıyla ölçüleri uygun olmalıdır.
- 2.Mop pamuklu ipten imal edilmiş ve beyaz olmalıdır.
- 3.Emiciliği kuvvetli olmalıdır.
- 4.İstenirse deterjanlı suyla yıkanarak kurumaya bırakılacak özellikte olmalıdır.
- 5.TSE standartlarına uygun olmalıdır.

21-LAVABO FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Lavabo fırçasının gövdesi oval,sapı yuvarlak olacaktır.
3. Lavabo fırçasının gövde uzunluğu 10 cm, sap uzunluğu 20 cm.yi aşmayacaktır.
4. Lavabo fırçasının kılları plastikten mamul olmalıdır.
5. Lavabo fırçası çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
6. Lavabo fırçası plastik poşetlerde olmalıdır.
- 7.TSE standartlarına uygun olmalıdır

22-LAVABO POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 2.Vakum özelliği yüksek yumuşak plastikten olmalıdır.

23-ODA PARFÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Oda parfümü odalar ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
- 2.Oda parfümünün pH değeri $6,5 \pm 1$ olacaktır.
- 3.Oda parfümünün görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
- 4.Oda parfümü etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
- 5.Oda parfümü püskürtmeli, ergonomik, sıvı olmalı, gaz içermemelidir.
- 6.Oda parfümü yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır.
- 7.TSE standartlarına uygun olmalıdır.
8. Oda parfümünün kokularının, 10 adeti gül kokulu, 10 adeti okyanus kokulu olacaktır.
9. En az 500 ml'lik ambalajlarda olacaktır.

24-GENEL TEMİZLİK MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Sert yüzey(masa, dolap, etejer, kapı vb.) temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- 3.Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
4. Aktif madde miktarı; en az% 4 olmalıdır.
- 5.Renkli, berrak görünümlü sıvı, kokusu rahatsız olmamalı, güzel kokulu olmalı.
- 6.Temizleme özelliği yüksek olmalıdır.


Zeki TÜREGÜ

Zabita Müdürü

- 7.Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
- 8.Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.

25-FAYANS TEMİZLEYİCİ

- 1.Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
- 2.TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
3. Hijyenik temizlik için katyonik aktif içermeli, görünüşü renkli, berrak ve güzel kokulu parfüm içermelidir.
- 4.Orijinal etiket üzerinde ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri, üretici firma adı olmalıdır.
- 5.Fayans temizleyici en az 30 kg'lık bidonlarda olacaktır.

26-TUVALET KOKU GİDERİCİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
- 2.TSEK/TSE belgeli olacaktır.
- 3.Askılı tip özel ambalajında, en az 20 gram ağırlığında olmalıdır.
- 4.Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miladı olmalıdır.
- 5.1 kolide 12 adet olmalıdır.
- 6.Ürün kristal yapıda olmalıdır. Koku gidericiler çiçek kokulu olacaktır.

27-MİNERALLİ KREM TEMİZLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Banyo ,fayans , vb gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir.
- 2.Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
- 3.Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
4. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
5. En az 500 ml'lik ambalajda olacaktır. İstenilen kilograma eşitlenecektir.
- 6.Güzel kokulu olmalıdır. Kullanıcıya toksik olmamalıdır.
- 7.Zorlu lekeleri kolay çıkarmalı, çizmeden temizlemeli, parlatmalı, tortu bırakmamalı ve kötü kokuları yok etmelidir.

28- YAĞ ÇÖZÜCÜ

- 1-Ürün sıvı halde ve yoğun olmalıdır.
- 2- Ürünün kullanıcılar için genel bilgi formu olmalıdır.
- 3- Anyonik aktif madde %:5-7 arasında olmalıdır.
- 4- Solvent içermelidir.
- 5- Yağ çözme ve temizleme performansı için uygun alkalinite aralığında olmalıdır.
- 6- PH (%1 çözeltide) : 12-13 olmalıdır.
- 7- Teslimat sırasında ve depolama sırasında etiket sağlam ambalaj üzerinde tam yapışmış olmalıdır ve okunabilir nitelikte olması gerekir.
- 8- Etiket üzerinde ürün adı, net ağırlığı, tehlike işareti, üretici firma adı, güvenlik talimatı, kullanım şekli olmalıdır.
- 9- Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır.
- 10- Ürün 1 kg'lık (+/- 100 gr) ambalajlarda olacaktır.

29-ÇİZME

- 1- Sarı Renkli Olacak.
- 2- Kurumuzun istediği numaralarda teslim edilecek.
- 3- Birinci Sınıf Malzemeden imal edilmiş olacak
- 4-Çizmelerde herhangi bir delik veya açıklık bulunmayacak ve su geçirmeyecektir.


Zeki TÜREGÜN
Zabta Müdürü

30-ANTİALLERJİK MUAYENE ELDİVENİ

- 1.Nonsteril olmalıdır.
- 2.Dayanıklı olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- 3.Antialerjik olmalıdır.
4. L beden olmalıdır.

31- SAPLI BÜYÜK BOY KOVA

- 1.Kovalar dayanıklı plastik malzemedden olacaktır.
2. Sapı taşımaya dayanıklı olacaktır.
3. Kovaların hacmi 10-15 lt su alabilecek kapasitede olacaktır.
- 4.Kovalar kapaklı olacaktır.

32- POMPALI PÜSKÜRTME ŞİŞESİ

- 1.Boş şişeler en az 500 ml hacminde olacaktır.
- 2.Şişeler manuel olarak çalışacaktır.
- 3.Şişeler şeffaf plastik malzemedden olacaktır.
- 4.Şişeler pompaları bozuk şekilde teslim edilmeyecektir.



Zeki TÜREGÜN
Zabıta Müdürü