

Tarih : 11/12/2019

Sayı : 2172

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK

email: satinalma@usak.bel.tr

web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktarı	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇAMAŞIR SUYU 30 KG LİK	19 Adet		
2	Temizlik Malzemesi Alımları	YÜZEY TEMİZLEYİCİ EXTRA 30 KG LİK	9 Adet		
3	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK DETERJANI(ELDE YIKAMA) 30 KG LİK	9 Adet		
4	Temizlik Malzemesi Alımları	KREM TEMİZLEYİCİ (CIF) 30 KG	1 Adet		
5	Temizlik Malzemesi Alımları	YAĞÇÖZ 30 KG LİK	3 Adet		
6	Temizlik Malzemesi Alımları	KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ 30 KG LİK	5 Adet		
7	Temizlik Malzemesi Alımları	SIVI EL SABUNU 30 KG LİK	7 Adet		
8	Temizlik Malzemesi Alımları	GENEL TEMİZLİK SIVISI (ASPIRİN) 30 KG LİK	1 Adet		
9	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI ENDÜSTRİYEL 30 KG LİK	7 Adet		
10	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK MAKİNASI PARLATICI 30 KG LİK	4 Adet		
11	Temizlik Malzemesi Alımları	CAMSİL TEMİZLEYİCİ 30 KG LİK	2 Adet		
12	Temizlik Malzemesi Alımları	TUVALET KAĞIDI İÇTEN ÇEKME Lİ JUMBO (KOLİ İÇİ 6 Lİ)	17 Koli		
13	Temizlik Malzemesi Alımları	HAREKETLİ HAVLU 21 CM (KOLİ İÇİ 6 Lİ)	45 Koli		
14	Temizlik Malzemesi Alımları	GARSON KATLAMA PEÇETE 30X30 (KOLİ İÇİ 12 Lİ)	1 Koli		
15	Temizlik Malzemesi Alımları	DİSPANSER PEÇETE 250 Lİ (KOLİ İÇİ 18 Lİ)	1 Koli		
16	Temizlik Malzemesi Alımları	GİDER AÇICI	20 Adet		
17	Temizlik Malzemesi Alımları	MİKROFİBER BEZ 40X40	26 Adet		
18	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇÖP POŞETİ ENDÜSTRİYEL 80X110	13 Koli		
19	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇÖP POŞETİ 55X60 (KOLİ İÇİ 50 ADET)	3 Koli		
20	Temizlik Malzemesi Alımları	DÖKME ÇÖP POŞETİ (80X110)	60 Kilogram		
21	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK EL DİVENİ (L BEDEN)	9 Paket		
22	Temizlik Malzemesi Alımları	AMELİYAT EL DİVENİ 100 LÜ (M BEDEN)	37 Adet		
23	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK SÜNGERİ 4 LÜ ENDÜSTRİYEL	26 Paket		
24	Temizlik Malzemesi Alımları	BULAŞIK TELİ ENDÜSTRİYEL 60 GR	32 Adet		
25	Temizlik Malzemesi Alımları	BONE 100 LÜ	4 Paket		
26	Temizlik Malzemesi Alımları	BEZ MASKE 50 Lİ	2 Adet		
27	Temizlik Malzemesi Alımları	ARABA FIRÇASI	4 Adet		
28	Temizlik Malzemesi Alımları	PAS PAS YEDEK UCU İPLİ	2 Adet		
29	Temizlik Malzemesi Alımları	RENKLİ MOP 60 CM	10 Adet		
30	Temizlik Malzemesi Alımları	MOP SAPI 1.20 CM	2 Adet		
31	Temizlik Malzemesi Alımları	LAVABO TEMİZLİK FIRÇASI	4 Adet		
32	Temizlik Malzemesi Alımları	FARAŞ KÜREKLİ FIRÇALI KAPALI AĞIZLI	4 Adet		
33	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇÖP KOVASI PLASTİK 50 LT (KAPAKLI)	2 Adet		
34	Temizlik Malzemesi Alımları	İSLAK MENDİL TEK KULLANIMLIK 5000 Lİ	1 Adet		
35	Temizlik Malzemesi Alımları	Z KATLI PEÇETE (200 YAPRAK)	10 Koli		
36	Temizlik Malzemesi Alımları	MARKET POŞETİ (ORTA BOY)	16 Kilogram		
37	Temizlik Malzemesi Alımları	TOST KAĞIDI	12 Kilogram		
38	Temizlik Malzemesi Alımları	ÇAY BARDAĞI OPTİKLİ (KOLİ 72 Lİ)	15 Koli		
39	Temizlik Malzemesi Alımları	DEMLİK SÜZGEÇİ KESE 5 NUMARA	25 Adet		
40	Temizlik Malzemesi Alımları	TABLET ARITMA TUZU 25 KG LİK	20 Adet		
41	Temizlik Malzemesi Alımları	AYAK DEZENFEKTE 20 KG LİK	3 Adet		
42	Temizlik Malzemesi Alımları	PIZZA KUTUSU ORTABOY	3 Adet		
43	Temizlik Malzemesi Alımları	SIZDIRMAZ 500 GR (100 LÜ)	3 Adet		
44	Temizlik Malzemesi Alımları	SIZDIRMAZ 1000GR (100 LÜ)	3 Adet		
45	Temizlik Malzemesi Alımları	SIZDIRMAZ 1500 GR (100 LÜ)	3 Adet		
46	Temizlik Malzemesi Alımları	SIZDIRMAZ 2000GR (100 LÜ)	3 Adet		
47	Temizlik Malzemesi Alımları	FAYANS TEMİZLEYİCİ SPREY 750 GR	8 Adet		
48	Temizlik Malzemesi Alımları	ODA PARFÜM KONSANTRE 5 LT	4 Adet		
			TOPLAM (KDV HARIÇ) :		

M

Tarih : 11/12/2019

Sayı : 2172

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK

email: satinalma@usak.bel.tr

web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
---------	----------------	------------------	---------	------------------------	------------------

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (48) kalem malzemeyi / işi KDV hariç

.....TL)

bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞİÇİN SERMAYESİNİN % 50' SINDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SILİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-2.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İle BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEK
- 10- ALT YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİYE DAYANILARAK SUNMUŞ OLDUĞUNUZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

Son Teklif Tarihi /Saati :
13/12/2019 12:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

İSMAİL YILDIRIM
DES. HİZ. MÜD.ve İŞLT.ve İŞT.MÜD.V.

TEMİZLİK MALZEMELERİ ŞARTNAMESİ

1-) ÇAMAŞIR SUYU

- a) %5< sodyum hipoklorit içermelidir.
- b) Sıvı halde, berrak, sarı renkte olmalıdır.
- c) Orijinal ambalajında 30 kg plastik bidonlarda olmalıdır.
- d) Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- e) Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
- f) **Ürün TSE belgeli olmalıdır.**

2-) YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ (SIVI)

- a) Yüze temizleyicinin asiditesi $7,0 \pm 0,5$ pH olacaktır.
- b) Ürün 30 kg'lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır.
- c) Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
- d) Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- e) Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- f) Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
- g) Ürünün cilt,göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır.
- h) Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer,duvar,masa,her türlü cihaz yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.
- i) Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- j) Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
- k) Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orjinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
- l) **Ürün TSE belgeli olmalıdır.**

3-) BULAŞIK DETERJANI (ELDE YIKAMA İÇİN)

- a) Elde yıkanan bulaşıklar için özel formüle edilmiş hoş kokulu ve bal köpüklü olmalıdır.
- b) Donmuş yağ, yemek artıklarını, nişasta ve protein lekelerini kolayca temizlemelidir.

- c) Kolay durulanmalı ve leke bırakmamalıdır.
- d) Ürün 30 litrelik bidonlarda olmalıdır.
- e) Ürünün yapısında cildi koruyucu maddeler bulunmalıdır.
- f) Kapakta emniyet pimi bulunmalıdır.
- g) Aniyonik ve noniyonik yüzey aktif maddeler koruyucu madde ve parfüm içermelidir.
- h) Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.

4-) KREM TEMİZLEYİCİ

- a) pH oranı 10,0 -10,5 oranında olmalıdır.
- b) Beyaz görünümlü viskoz , mat olmalıdır.
- c) Ürün orijinal bidonlarda olmalıdır.
- d) **Ürün TSE belgeli olmalıdır.**

5-) YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ SIVI

- a) Manuel kullanıma uygun olmalıdır.
- b) Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
- c) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- d) Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
- e) Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. Bu forma göre: En az %5 kalıcı parfüm içermeli, yoğunluğu: 1.00 (+/-0.05) ve aktif madde miktarı en az % 4 olmalıdır.
- f) Görünümü berrak sıvı olmalıdır.
- g) Kokusu rahatsız edici olmamalı, parfüm içermeli, ortama hoş bir koku bırakmalıdır.
- h) Parlak, lekesiz temizlik sağlamalıdır.
- i) Köpüğü az olmalıdır.
- j) Suda çözünürlüğü tam olmalıdır.
- k) Kir ve yağ çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli,
- l) Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.
- m) Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2 yıl olmalıdır.
Ürün 30 kg'lık orijinal ambalajlarında olmalıdır.

6-) KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ

- a) Ürün en fazla 30 kg ' lik ambalajlar halinde olmalıdır.
- b) Hidroklorik asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır.
- c) Toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir.
- d) Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmamalıdır.
- e) Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- f) Aşındırıcı ve matlaştırıcı olmamalıdır.
- g) **Ürün TSE belgeli olmalıdır.**

7-) SIVI EL SABUNU

- a) Yoğunluğu:1.05 (+/-0.05), pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir.
- b) Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalıdır.
- c) Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
- d) Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
- e) Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir
- f) **Ürün TSE belgeli olmalıdır.**

8-) GENEL TEMİZLİK SIVISI

- a) Yüze temizlik maddesi TS 12039 a uygun olacaktır.
- b) Ürün 45° (kırk beş) derece eğimli bir platformdan kaydırılarak 1 metre yükseklikten düzgün bir beton zemine düşürüldüğünde; ambalajında sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır.
- c) Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- d) Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik bidonlarda olacaktır.
- e) Ürünün etken maddesi QAC olmalıdır.
- f) Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.
- g) **Ürün TSE belgeli olmalıdır.**

9-) BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI SANAYİ TİPİ

- a) Sanayi tipi bulaşık makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.
- b) Donmuş yağ, yemek artıklarını, nişasta ve protein lekelerini kolayca temizlemelidir.

- c) Kolay durulanmalı ve leke bırakmamalıdır.
- d) Ürün 30 litrelik bidonlarda olmalıdır.
- e) Sıvı şekilde olmalıdır.
- f) Kimyasal yapısı yüksek alkali madde, kompleks yapıcı ve parfüm içermelidir.
- g) Çatal, bıçak, kaşık ve tepsi gibi metalleri karartmamalıdır.
- h) Ürün TSE belgeli olmalıdır.**

10-) BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI (EV TİPİ)

- a) Ev tipi bulaşık makinelerinde dozaj üniteleri ile birlikte kullanılabilir.
- b) Her sertlik derecesindeki sularda etkili olacak nitelikte olmalıdır.
- c) Kireç birikimini önleyerek, yıkanan malzemelerin parlaklığını koruyacak bileşimde olmalıdır.
- d) Yıkanan malzemelerin lekesiz kurumasını sağlayacak özellikte olmalıdır.
- e) Doğada parçalanabilir özellikte ve zararsız olmalıdır.
- f) Ürünün TSE kalite uygunluk belgesi olmalıdır.
- g) Ürünün bir veya daha fazla norm tarafından onaylı olmalıdır.
- h) Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır.
- i) Ürünün kalite kriterlerini gösteren analiz sertifikası mevcut olmalıdır.
- j) Ürünün uluslararası standardını gösteren ürün güvenlik bilgi formu mevcut olmalıdır.
- k) PH (%1) max.2,5 olmalıdır.
- l) Açık renkli, berrak, sıvı halde olmalıdır.
- m) Toplam aktif madde miktarı min %10 olmalıdır.
- n) Ambalaj dış etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.
- o) Ürün 30 litrelik bidonlarda orijinal ambalajlı olmalıdır.
- p) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalı ve üretim tarihi bidonlar üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

11-) CAM SİL TEMİZLEYİCİ

- a-)Camsil temizleyici her türlü cam,ayna,fayans,ocak,televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizler olacaktır.
- b-)Camsil temizleyicinin bileşiminde: aniyenik yüzey aktif madde,alkol karışımı ve parfüm olacaktır.Bileşimde boya kullanılacak ise yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır.
- c-)Camsil temizleyici,kullanım esnasında cildi tahriş etmeyecek ve hoş bir kokusu olacaktır.
- d-) Camsil temizleyicinin 20 (yirmi) Oc 'de yoğunluğu 1.00 ± 0.05 g/crn olacaktır.
- e-)Camsil temizleyicinin rengi suda çözüldüğünde berrak olacaktır.

- f-)Camsil temizleyicinin aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliği %80 in üzerinde olacaktır.
g-)Camsil temizleyici 30 litrelik plastik bidonlara ambalajlanmış olacaktır.
h-)**Ürün TSE belgeli olmalıdır.**

12- İÇTEN ÇEKME Lİ TUVALET KAĞIDI JUMBO

- a-) Her kolide 6 rulo olmalıdır.
b-) Çift katlı ve %100 selülöz olmalıdır.
c-) Emici özelliği yüksek olmalıdır.
d-) Suda kolay erimelidir.
e-) Yaprak eni 13,4 cm yaprak boyu 22 cm olmalıdır.
f-) Yaprak sayısı 1000 (± 10) olmalıdır.
g-) Ürün beyaz renkte olmalıdır.
h-) Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır.
i-) Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.
j-) Bir rulo minimum 160 metre (± 1 m) olmalıdır.
k-) Kağıt yoğunluğu 35 g/m^2 olmalıdır.
ı-) Koli ağırlığı 4 ($\pm 0,1$) kilo olmalıdır.
i-) **Ürün TSE belgeli olmalıdır.**


13- HAREKETLİ HAVLU

- a- Suda kolayca eriyebilmelidir.
b- Yaprak Boyu : 21 cm.
c- Çift katlı, %100 selüloz olmalıdır.
d- Yaprak Eni : 13,5 cm. ($\pm 2\text{mm.}$)
e- Rulo Boyu : min. 180 m.
f- Koli Ağırlığı : 3500 gr. (± 20 gr.)
g- **Ürün TSE belgeli olmalıdır.**

14-KAĞIT PEÇETE GARSON KAT. 33*33 CM

- a- Beyaz renkli %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.
b- Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır.
c- Kağıt yoğunluğu 33 g/m^2 olmalıdır.
d- Boyutları 33*33 cm olmalıdır.
e- Çift katlı olmalıdır.
f- Katlama şekili 1/8 olmalıdır.
g- Her kutuda 12 paket bulunmalı, paketler 100 adetlik olmalıdır.
h- Koli ağırlığı minimum 8,5 ($\pm 0,1$) kilo olmalıdır.
i- **Ürün TSE belgeli olmalıdır.**

15-) DİSPENSER PEÇETE ŞARTNAMESİ



- a- Her pakette 250 adet kağıt bulunmalıdır.
- b- Yaprak yoğunluğu 18 g/m² olmalıdır.
- c- Koli içinde 18 paket bulunmalıdır.
- d- Yaprak boyutu 24*26,5 cm ebatında kat sayısı bir olmalıdır.
- e- Dispenser peçeteler 1/6 şeklinde katlanmış olmalıdır.
- f- Kağıtlar %100 saf selülozdan üretilmiş ve beyaz renkte olmalıdır.
- g- Koli ağırlığı minimum 5 kilo olmalıdır.
- h- **TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ)** den alınmış TS 12439 belgesi olmalıdır.

16-) LAVABO ÇÖZÜCÜ

- a) Sağlık Bakanlığı üretim izin belgesi olmalıdır.
- b) Yağ, saç ve çeşitli pisliklerden tıkanan, Lavabo, Banyo, Evye, Tuvaletler ve Tahliye borularını kimyasal olarak açma temizleme özelliği olmalıdır.
- c) Pis kokuları giderme özellikli olmalıdır.

17) TEMİZLİK BEZİ MİKROFİBER

- a) Çok yumuşak ve hafif bir dokuya sahip, genel toz temizliğinin yanı sıra ıslak olarak temizlikte yapılabilen, saçaklanma ve kırçillaşma yapmayan özellikte olmalıdır.
- b) Bez leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.
- c) Mikrofiber olmalıdır.
- d) Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır.
- e) 40 X 40 cm ebatlarında olmalıdır.
- f) 3 ayrı renkte olmalıdır. (Mavi, yeşil, pembe)
- g) Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır.
- h) Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır. Kullanma kılavuzunda veya ürün üzerinde belirtilmelidir.

18-) ÇÖP POŞETİ (80*110 cm)

- a) Çöp torbası kalın plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- b) Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- c) Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- d) Çöp torbası 80*110 cm ebadında olmalıdır.
- e) Çöp torbası 10 lu paketlerde rulo halinde olmalıdır.

f) **Ürün TSE belgeli olmalıdır.**

19-) ÇÖP POŞETİ (55*65 cm)

- a) Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- b) Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- c) Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- d) Çöp torbası 55*65 cm ebadında olmalıdır.
- e) Çöp torbası 20'li paketlerde rulo halinde olmalıdır.
- f) **Ürün TSE belgeli olmalıdır.**

20- DÖKME ÇÖP POŞETİ (KG) 80X110

- a-) Çöp torbası kalın plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- b-) Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- c-) Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- d-) Çöp torbası 80x110 cm ebadında olmalıdır
- e-) Çöp Torbası siyah renkte olmalıdır.

21-) BULAŞIK ELDİVENİ

- a-) Eldivenler su geçirmez özellikte olmalıdır.
- b-) Çabuk yıpranmayan ve temizlik yaparken personele zarar vermeyecek özellikte olmalıdır.
- c-) Cildi tahriş etmemeli ve insan sağlığına zarar vermemelidir.
- d-) Astarlı olmalı ve istenilen ölçülerde teslim edilmelidir.

22-) AMELİYAT ELDİVENİ (Tek kullanımlık)

- a-) CE belgeli Lâteks mamulü değildir.
- b-) Muayene eldivenlerinin kullanım yüzeyi düz olmalı ve boya maddesi içermemelidir.
- c-) Eldivenin bileğe gelen kısmı kordonlu (yaklaşık 2 mm yuvarlatılmış) olmalıdır.
- d-) 100'lük kutularda bulunmalı ve bu özellik belgelenmelidir.
- e-) Eldivenler pudra içermelidir.

23-) BULAŞIK SÜNGERİ ENDÜSTRİYEL (4 LÜ)

- a) Tüm hassas yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır.
- b) Krom yüzeylerde zarar vermemelidir.
- c) Parke yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır.
- d) Ebat en az 12x15 cm olmalıdır.
- e) Özel sünger olmalı uzun süre kullanılabilirdir.
- f) 60⁰C'de yıkanabilmelidir.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

19) BULAŞIK TELİ

- a) Bulaşık yıkamaya uygun olmalıdır.
- b) Paslanmaz telden olmalıdır.
- c) Piyasa teamülü orjinal ambalajında olmalıdır.
- d) Sert yüzeyler için paslanmaz çelik topları olmalıdır.
- e) Kurumuş ve inatçı bulaşık kirlerini temizleyici özellikte olmalıdır.
- f) 60 gr Endüstriyel tip olacaktır.

24- BONE

- a-) Bone tek kullanımlık olmalıdır.
- b-) Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan polipropilen metaryalden yapılmış olmalıdır.
- c-) Kumaş kalınlığı en az 10 mg/m² olmalıdır.
- d-) Bone lastiği esnek ve sıkı tetspit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerlerinden ayrılmamalı, kopmamalıdır.
- e-) Bonede yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalıdır.
- f-) Cildi tahriş etmemelidir.
- g-) Akordeon gibi katlanmış ve ultrasonik dikişli olmalıdır.
- h-) Bone çapı en az 50 cm olmalıdır.
- I-) İç ambalaj miktarı 100 adet olmalıdır.
- i-) Bonenin kullanım süresi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
- k-) Ürünler orijinal ambalajında olmalı, CE belgesi ve UBB kaydı olmalı, CE işareti ve UBB numarası ambalaj üzerinde basılı olmalıdır.

25-) BEZ MASKE (50 Lİ)

- a-)Maske anwoven sponbond materyalden yapılmış olmalı, alerji yapmamalı, kokusuz olmalıdır.
- b-)Maskenin burun üzerine gelen kenarında tel destek bulunmalıdır.
- c-) Kolay tüylenmemelidir.
- d-)Maskede en az 3 adet pile bulunmalıdır.
- e-)Tüm dikişler ultrasonik olmalı, iplik dikişi olmamalıdır.
- f-) Maske 3 katlı olmalıdır.Biyelerin sağlam kopmayacak ve lastikli olmalıdır.
- g-)Biye uzunlukları eşit olmalı ,uzunluğu en az 45 cm olmalıdır.
- h-)Orijinal kutularda, 50 adetlik ambalajlarda bulunmalıdır.

26-) OTO FIRÇASI

- a-)Battal olup kıl özelliği 17 cm olmalıdır.
- b-)Kılları kaliteli plastikten yapılmalıdır..
- c-)Kılları sık olmalıdır

27-) PASPAS UCU (MOP ISLAK 100 GR)

- a) Kullanılacak paspas süper emici olmalıdır.
- b) Orijinal paketli olmalıdır.
- c) Paspas dayanıklı malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır.
- d) Orijinal, sarı renkli ve püsküllü paspası olmalıdır.
- e) Püsküllerinin eni 0,5-1 cm olacaktır.

28-) MOP NEMLİ (60CM)

- a) Nemli paspas 10x60 cm ebadında olmalıdır.
- b) Paspas ipinden olmalıdır.
- c) Paspas, dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır.
- d) Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.

29-) MOP SAPI (1.20 CM)

- a-)Paspas sapı sert ve dayanıklı alüminyumdan yapılmış olmalıdır.
- b-)Pas pas sapının uzunluğu 120 cm olmalıdır.

29-) LAVABO TEMİZLİK FIRÇASI

- a-) Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- b-)Lavabo fırçasının gövdesi oval,sapı yuvarlak olacaktır.
- c-)Lavabo fırçasının gövde uzunluğu 10 cm, sap uzunluğu 20 cm.yi aşmayacaktır.
- d-)Lavabo fırçasının kılın plastikten mamul olmalıdır.
- e-)Lavabo fırçası çabuk deforme olmamalı,kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
- f-)Lavabo fırçası plastik poşetlerde olmalıdır.
- g-)TSE standartlarına uygun olmalıdır.

30-) FARAŞ KÜREKLİ FIRÇALI KAPALI AĞIZLI.

- a-)Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- b-)Saplı faraş ve süpürgesinin sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
- c-)Faraşın ağız yapısı ince,tozları kolaylabilecek yapıda olmalıdır.
- d-)Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir

31-) ÇÖP KOVASI

- a-)Çöp kovası 50 lt lik gri olmalıdır.
- b-)Çöp kovası sert PVC den mamül olmalıdır.
- c-)Çöp kovası kapaklı olmalıdır.
- d-)Çöp kovası her türlü taşınmaya.çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

31-) ISLAK MENDİL

- a-) Tek kullanımlık olmalıdır.
- b-) Cildi tahriş etmemeli ve alerji yapmamalıdır.
- c-)Dış yüzeyi 1. Sınıf kuşe kağıt, veya triplex folyo kağıtlardan olmalıdır.
- d-)iç malzemesi (30 - 50 gr) tela veya non-woven havlu olmalıdır.
- e-)ithal parfüm veya kolonya ile emdirilmiş, hijyenik ortamda paketlenmiş tek kullanımlık olmalıdır.
- f-)koli içi 5000 adet olmalıdır.

32-) Z KATLI PEÇETE

- a-) %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- b-) Çift katlı olmalıdır.
- c-) Yaprak boyutları 19 x 24 cm'den küçük 23x24 cm'den büyük olmamalı,
- d-) Yaprak sayısı 200 adet olmalıdır.
- e-) Emiciliği yüksek ve hızlı olmalı ayrıca dayanıklı olup ıslandığında dağılmamalı ve yapışmamalıdır,
- f-) Ürün baskısız, parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir,
- g-) Beyaz renkte olmalıdır,

33-) POŞET ORTA BOY


- a-)İmalatında atık madde kullanılmamalıdır.
- b-)Birinci sınıf orijinal hammadeden imal edilmiş olmalıdır.
- c-)Boyutları 28x50 + 2 cm ve 9+9 körüklü olmalıdır.
- d-)Yüksek yoğunlukta polietilen hammadesinden, 30 mikron et kalınlığında olmalıdır.
- e-)Rengi şeffaf olmalıdır.
- f-)Torbalarda yırtık , kopukluk ya da görüntü olmamalıdır.
- g-)1 kg içinde en az 160 adet poşet olmalıdır.

34-) AYAK DEZENFEKTANI

- a-) Ürün havuz çevresinde ve ayak dezenfektan havuzunda ortamı ve ayakları dezenfekte etmek için uygun özellikte olmalıdır.
- b-)Kullanıcılar için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) malzeme ile birlikte teslim edilecektir.
- c-) Ürün, % 10 Didesil Dimetil Amonyum Klorür (Polimerik Quartener Amonyum Tuzu) bazlı dezenfektan içerecektir.
- d-) Yoğunluğu (20 C' de) 1,00 +/- 0,05 gr/ml olacaktır.
- e-) 20 C' de Ürünün pH değeri 6,0 +/- 0,5 olacaktır.
- f-)Ürün; renksiz, amin kokulu ve sıvı halde olmalı, suda tamamen çözülebilmelidir.
- g-)Ambalajı, 20-25 lt' lık plastik bidonlarda olmalıdır.
- h-)Ürün TSE belgeli olmalıdır.

35-) TABLET ARITMA TUZU

- a-)Beyaz renkli ve tablet şeklinde olmalıdır.



10

- b-)Temiz, berrak bir tuzlu su çözeltisi sağlamalıdır.
- c-)Nem oranı en çok % 0,3 olmalıdır.
- d-)İçerisindeki (NaCl) oranı en az % 99 olmalıdır.
- e-)İçerisindeki kalsiyum oranı en çok 0,8 MG/KG olmalıdır.
- f-)Toplam sertlik (% 10 LUK ÇÖZELTİDE) 1,3-1,5 Fr olmalıdır.
- g-) 25 Kg ' lık Torbalar içerisinde torbaların dışı polipropilen jüt, iç tarafı ise naylon kaplı olmalıdır.
- h-)Tuz torbalarının üzerinde ürüne ait bilgiler yer almalıdır.
- I-)Yumuşatma sisteminde kullanılmaya uygun olmalıdır.
- i-)En az iki kere rafine edilmiş olmalıdır.

36-ODA PARFÜMÜ KONSANTRE

- a-) Oda parfümü odalar ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
- b-) Oda parfümünün pH değeri $6,5 \pm 1$ olacaktır. 3.0da parfümünü yoğunluğu 20 Oc de $1,00 \pm 0,05$ g/ml olacaktır.
- c-) Oda parfümünün görünüm olarak berrak,kokulu ve sıvı olacaktır.
- d-)0da parfümü 5 lt 'lik plastik bidonlarda olacaktır.
- e-)0da parfümü etil alkol,esans,monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
- f-)0da parfümü püskürtmeli, ergonomik, sıvı olmalı,gaz içermemelidir.
- g-)0da parfümü yüksek konsantrasyonda olmalı ,kokusu kalıcı olmalıdır.
- ğ-)TSE standartlarına uygun olmalıdır.

37-) FAYANS TEMİZLEYİCİ SPREY 750 GR

a-)Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 tarih ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ" doğrultusunda bildirim yapılmış olmalı.

- b-) Ürün TS.E. veya T.S.E.K belgesi olmalıdır.
- c-) Ürün seramik , porselen , klozet, pisuvar da güvenle kullanılmalıdır.
- d-) Parfüm içermeli.
- e-) Ürün orijinal ambalajlarında olmalıdır.
- f-) Yüksek performan için kullanım suyundaki iyonları tutam özelliği olan iyon tutucu madde içermeli (%1 – 5)

- h- Etkin temizlik için katyonik aktif içermeli ve min %80 oranında doğada parçalanabilir olmalı
ğ- Total Asidite, (-%Na₂O, pH: 8,2'de): 6-7: Etkin temizlik için hidroklorik asit içermeli
I-) Ürünün dezenfekte etme özelliğine sahip olmalıdır.

Murat KARAYÖRÜK
V.H.K.I.

İsmail YILDIRIM
İşletme ve İştirakler Müdür V.