



T.C.

UŞAK BELEDİYESİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tel : 0 276 227 61 19

Faks : 0 276 227 71 29

Web : www.usak.bel.tr

E-posta: satinalma@usak.bel.tr

07/11/2013

TEKLİF MEKTUBU

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Dokurevinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır. Nakliyesi firmanıza ait olacak şekilde Fiyat tekliflerini doldurarak **12/11/2013 günü saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.**

Mahmut Erhan KUTLUAY
Destek Hizmetleri Müdürü

S.NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI (K.D.V. HARIÇ)	TUTARI (K.D.V.HARIÇ)
1	Totem Tabela	2	Adet		
	Ekteki Teknik Şartnameye uygun olacaktır. Teklif Mektubu ile birlikte teknik şartnameyi de imzalayarak gönderiniz.				

GENEL TOPLAM (yazı ile).....Rakamla

1 Teklifimiz / / 201.. Tarihine kadar geçerlidir.

Firma Adı :

2 İhale konusu iş için sermayesinin % 50' sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

Adresi :

3 Teklif mektuplarında silinti.çizik.daksil.düzeltilme vb. olmayacaktır.

Tel-Faks :

İmza :

Genel toplam rakamla ve yazı ile yazılacaktır.

Not:

1- Teklifler dışarıdan görülmeyecek şekilde kapalı zarf içerisinde verilecektir.

2- Teklifler Türk Lirası üzerinden verilecek olup, başka bir para biriminde verilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

3- Teslim yeri; İdare tarafından daha sonra ayrıca bir yer gösterilmemesi durumunda teslimat yeri belediye ambarıdır.

4- Teslim Tarihi: / / 200.. 'dir. Belirtilen süre içerisinde teslimin mümkün olmaması durumunda bu husus ayrıca, teklif mektubu içeriğinde belirtilecektir. Teslim Süresi, değerlendirmede tercih nedeni olarak kullanılabilir.

5- Teslimat süresi Mali Yıl sonunu geçen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi durumunda malzeme alımından vazgeçilecek olup, aynı kişi veya firmadan bir daha malzeme alımı yapılmayacaktır.

6- İdare, teklif almasına rağmen, herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı gibi, verilen en düşük teklifi de kabul etmek zorunda değildir.

7- NOT: 1000 TL ve üzerindeki alımlarda ödeme esnasında Vergi Dairelerinden "BORCU YOKTUR" belgesi alınması zorunludur.

8. Faturanızla Birlikte **İBAN** Numaranızıda Belirtiniz

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

DOKUR EVİ

TOTEM TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Konu ve Kapsamı

Dokur Evi olarak Zafer Kalkınma Ajansı tarafından mali destek verilen "Engeller Aşılıyor, Tarihi Uşak Halısı Canlanıyor." İsimli proje kapsamında projenin ve Uşak Halılarının görsel tanıtımı için Totem Tabela alımına ve montajına ihtiyaç vardır.

2- Totem Tabela Teknik ve Genel Özellikleri

- 2.1. Özgün ve estetik tasarımlı olacaktır. Tabela üzerindeki yazı ve logolar Uşak Belediyesi ilgililerinin isteğine göre dizayn edilecektir.
- 2.2. Tabela en az 300cm x 200cm vinil germe sistem ve içten aydınlatmalı olacaktır.
- 2.3. Tabelanın kasası en az 300cm x 200cm vinil germe sistem kasetini taşıyabilecek sağlamlıkta paslanmaz çelik konstrüksiyondan imal edilecektir.
- 2.4. Kullanılacak vinilin germeye dayanıklı ve en az 2 yıl bozulmadan kalabilmesi için gramajı tabela büyüklüğüne uygun seçilecektir.
- 2.5. Kullanılacak vinilin ışık sızdırma özelliği içten aydınlatma tabela için uygun olacaktır.
- 2.6. Direk boyu 6 metre olacaktır. Direk çapı ve et kalınlığı totemin rüzgârlı ve fırtınalı havalarda devrilmesini engelleyecek dayanımda ve ebatlarda olacak ve paslanmaz malzemeden imal edilecektir.
- 2.7. Tabelanın temeli; tabelanın ve direğinin ağırlığı, rüzgâr yükü gibi kuvvetlere dayanıklı ebat ve özelliklerde inşa edilecektir.
- 2.8. İçten aydınlatma sisteminin arızalarına müdahale edilebilmesi için uygun kapak sistemi bulunacaktır.
- 2.9. Elektrik aksam Avrupa normlarıyla belirtilmiş (tamamı CE belgeli) alt ve üst voltaj yüklerini kaldırabilecek şekilde imal edilmelidir. Uygun güçte ve sayıda **trifosfor flüoresan ve elektronik balast** ile aydınlatılma işlemi yapılmalı, tabelanın özel bir koruma topraklama sistemi yapılmalı ve bu sistem özel bir klemens ile insan temasının olacağı tüm metal, çelik aksama bağlanmalıdır. Elektrik kaçağını önlemek amacıyla 1/40 A kaçak akım rölesi bulunmalıdır. Pano içerisinde kullanılan flüoresan, kontrol düzenekleri, balast ve röleler TS EN 61347-2-3 ve TS EN 60929 standartlarına uyumlu olmalıdır. Kabloların tamamı halojen-free özellikte olmalı ve kablo kanalı içerisinde korunmalıdır.
- 2.10. Tabelanın montajı Uşak Belediyesi ilgililerinin uygun gördüğü yere uygun ebatlarda temel betonu, kalıp malzeme ve işçiliği, demiri, elektrik bağlantı hattı ve işçiliği ile bozulan

Ayşe CERAN UÇAR
Tekstil Yüksek Mühendisi

kaplamalarda gerekli tadilatlar yapılmak üzere temin edici tarafından yapılacaktır.

2.11. Tabela en az 2 yıl garantili olmalıdır.

2.12. Kullanılacak malzemeler TSE veya CE standardına uyum belgesine sahip olmalıdır.


Ayşe CERAN UÇAR
Tekstil Yüksek Mühendisi